

## K5 POWER CONTROL

Za još veću kontrolu: Kompresorski čistač K 5 Power Control sa savetnikom za primenu preko aplikacije, pištoljem za raspršivanje G 160 Q Power Control, Vario Power raspršnom cevi i Kärcher Plug 'n' Clean sistemom.



Kataloški br.

1.324-550.0

- Pištolj za raspršivanje Power Control s prikazom stepena pritiska
- Maksimalna stabilnost zbog niskog težišta, vodilice creva i produžene baze
- Posebno efikasni motor s vodenim hlađenjem

### Tehnički podaci

		4054278618265
Strujni tip	V / Hz	230 / 50
Pritisak	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Protok	l/h	max. 500
Učinak po površini	m <sup>2</sup> /h	40
Ulazna temperatura	°C	max. 40
Priključna snaga	kW	2,1
Priključni kabl	m	5
Težina bez pribora	kg	13
Težina sa ambalažom	kg	16,2
Dimenzije (D x Š x V)	mm	402 x 306 x 588

### Oprema

Visokopritisni pištolj	G 160 Q Power Control
Vario Power mlaz	■
Blaster mlaznica	■
Visokopritisno crevo	m 10
Quick Connect bočno na uređaju	■
Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću	Plug 'n' Clean sistem
Teleskopska drška	■
Motor sa vodenim hlađenjem	■
Meka torba Soft Bag	■
Integrisani vodeni filter	■
Adapter priključak za baštensko crevo A3/4"	■

■ Sadržano u obimu isporuke



## Aplikacija Home & Garden

- Aplikacija Kärcher Home & Garden napraviće od vas stručnjaka za čišćenje.
- Iskoristite opširno Kärcherovo znanje za savršene rezultate čišćenja.
- Praktična sveobuhvatna usluga – sve informacije o uređaju, njegovim aplikacijama i našem portalu Service.



## Pištolj za raspršivanje Power Control i mlazne cevi Quick Connect

- Optimalne postavke za svaku površinu. Tri postavke za pritisak i jedna za sredstvo za čišćenje.
- Puna kontrola - ručni ekran pokazuje podešene postavke.
- Quick Connect za lako povezivanje creva visokog pritiska i pribora.



## Plug 'n' Clean – Kärcherov sistem za doziranje sredstva za čišćenje

- Inovativan sistem umetanja za boce sa sredstvom za čišćenje.
- Za brzo, jednostavno i komforno nanošenje sredstava za čišćenje pomoću visokopritisnog čistača.
- Sredstva za čišćenje Kärcher povećavaju efikasnost, štite i neguju površine.

## PRIBOR K5 POWER CONTROL 1.324-550.0



		Kataloški br.		
<b>MLAZNE CEVI</b>				
VP 145, Vario mlaznica za K4-K5	1	2.642-725.0	Mlazna cev Vario power za kompresorske čistače od klase K4 do K5. Kontinualna regulacija pritiska, od mlaza niskog pritiska za sredstvo za čišćenje do mlaza visokog pritiska, i to jednostavnim okretanjem mlazne cevi.	■
Skidač nečistoće DB 145 za K4-K5	2	2.642-728.0	Skidač nečistoće s moćnom rotacionom mlaznicom Middle za kompresorske čistače Kärcher klase K4 i K5. Za tvrdokornu prljavštinu, npr. površine prekrivene mahovinom ili atmosferskim talogom.	■
TLA 4 teleskopska mlazna cev	3	2.644-190.0	Jednostavno čišćenje (skoro) svakog mesta: Teleskopska cev za raspršivanje lako dohvata teško dostupne površine zahvaljujući zglobu podesivom za 180°.	□
Komplet za čišćenje fasada i staklenih površina	4	2.644-249.0	Komplet se sastoji od teleskopske cevi za raspršivanje TLA 4 i nastavaka za čišćenje fasada i zgrada. Za lako čišćenje teško dostupnih mesta, kao što su fasade kuća i staklene bašte.	□
Zaštita od prskanja	5	2.642-706.0	Transparentna zaštita od prskanja za Kärcher visokopritisne čistače klase K 2 do K 7, štiti korisnika i okolinu od prskanja vode. Idealno kod čišćenja uglova i ivica.	□
Ugaona mlazna cev	6	2.638-817.0	Ugaona mlazna cev je posebno dugačka (oko 1 m), savijena mlaznica za komforno čišćenje teško dostupnih mesta kao npr. oluci ili pod automobila.	□
Jednodelni nastavak za koplje	7	2.643-240.0	Produžava mlaznu cev za 0,4 m. Za efikasno čišćenje teško pristupačnih mesta. Prikladno za svu Kärcher dodatnu opremu.	□
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° za K2-K7	8	2.643-254.0	VP 180 S: Kratki Vario Power Jet Short 360° sa neograničenom regulacijom pritiska i podesivim u 360° okretnim spojem idealan je za čišćenje teško dostupnih područja.	□
Teleskopska mlazna cev	9	2.642-347.0	Teleskopska mlaznica (1,20 - 4 m) za jednostavno čišćenje teško dostupnih mesta. Sa kaišem za preko ramena, bajonet spojnicom i integrisanim ergonomski prilagodljivim pištoljem. Težina: oko 2 kg.	□
<b>KOMPRESORSKI PIŠTOLJI</b>				
G 160 Q pištolj	10	2.644-327.0	Visokopritisni pištolj za raspršivanje za sve kompresorske čistače Kärcher Power Control i Full Control klase K4 do K5. Na displeju prikazuje različite faze pritiska i režim deterdženta.	■
G 145 Q Full Control	11	2.643-634.0	Visokopritisni pištolj s LED ekranom za prikaz različitih nivoa pritiska i modusa sredstva za čišćenje. Ima Quick Connect. Za Kärcher Full Control visokopritisne čistače klase K 4 do K 5.	□
<b>SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE POVRŠINA</b>				
T 7 Plus površinski čistač T-Racer	12	2.644-074.0	Zahvaljujući jakoj mlaznici, temeljno čisti uglove i ivice: površinski čistač T 7 Plus T-Racer, uklj funkciju ispiranja - za efikasno čišćenje velikih površina bez prskanja.	□
T 5 površinski čistač T-Racer	13	2.644-084.0	Čisti velike površine temeljno i bez prskanja: površinski čistači T 5 T-Racer. Zahvaljujući podesivom odstojanju mlaznice, može da se koristi i na tvrdim i na osetljivim površinama.	□
PS 30 Sredstvo za čišćenje površina za Power četke za ribanje	14	2.644-123.0	Električna četka za ribanje PS 30 sa svoje 3 integrisane kompresorske mlaznice oslobada različite površine od tvrdokornih prljavština snažno i štedi vreme. Idealno za stepenice i ivice. Sa integrisanim skidačem za uklanjanje prljave vode.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor ○ Detergent.

## PRIBOR K5 POWER CONTROL 1.324-550.0



		Kataloški br.		
<b>SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE POVRŠINA</b>				
PS 30 Plus brisač za površinski čistač	15	2.644-212.0	Moćna četka za ribanje PS 30 Plus uklanja uporne mrlje pomoću tri mlaznice visokog pritiska. Zahvaljujući obrtnoj bočnoj mlaznici s lakoćom se čiste svi uglovi i ivice.	<input type="checkbox"/>
<b>ČETKE I SUNDERI</b>				
WB 150, četka pod visokim pritiskom	16	2.643-237.0	WB 150 četka pod visokim pritiskom za čišćenje bez prskanja osetljivih površina. Efikasna kombinacija visokog pritiska i ručnog pritiska četke štedi energiju, vodu i do 30% vreme.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Rotirajuća četka za pranje	17	2.644-060.0	Rotirajuća četka za pranje sa izmenljivim nastavkom za čišćenje svih glatkih površina, kao što su lak, staklo ili plastika. Jednostavna i brza zamena nastavka zahvaljujući integrisanoj poluzi za otpuštanje.	<input type="checkbox"/>
Rotirajuća četka za pranje za WB 130	18	2.644-286.0	Uvek u pokretu: Rotirajuća četka za pranje s izmenljivim nastavcima čisti ravne površine: lakirane, staklene ili plastične. Brza zamena nastavka zahvaljujući ugrađenoj ručici za otpuštanje.	<input type="checkbox"/>
WB 120	19	2.644-061.0		<input type="checkbox"/>
Rotating wash brush	20	2.644-288.0		<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	21	2.644-129.0		<input type="checkbox"/>
Rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala WB 130	22	2.644-287.0	Nežno čišćenje automobila i motocikala: Rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala s odvojivim nastavkom od mikrovlakana Car & Bike. Perivo u mašini na 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Meka četka za pranje WB 60	23	2.643-233.0	Meka površinska četka za čišćenje velikih površina kao npr. automobil, mobilna kuća, čamac ili roletne. Dobar učinak po površini zahvaljujući radnoj širini od 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Četka za pranje naplataka	24	2.643-234.0	Četka za pranje naplataka za efikasno čišćenje od 360° takode i na teško dostupnim mestima. Ravnomerna raspodela vode preko 360° za ravnomeran i svuda okolo čist rezultat čišćenja.	<input type="checkbox"/>
Washing brush rigid	25	6.903-276.0	Četka za pranje sa mekim čekinjama za čišćenje osetljivih površina i teško dostupnih mesta na otvorenom. Podesna za sve Kärcher perače pod pritiskom iz serije K2-K7.	<input type="checkbox"/>
Četka za pranje	26	2.642-783.0	Univerzalna četka s ergonomskom drškom i mekim čekinjama za temeljno i nežno čišćenje svih površina.	<input type="checkbox"/>
<b>ČIŠĆENJE CEVI</b>				
Komplet za čišćenje krovnih oluka i cevi PC 20	27	2.642-240.0	Komplet za čišćenje oluka i cevi sve radi sam – pomoću visokog pritiska. On s lakoćom čisti slivnike, zapušene cevi i oluke. Dužina creva: 20 m.	<input type="checkbox"/>
Komplet za čišćenje cevi PC 15	28	2.637-767.0	Komplet za čišćenje cevi sa 15 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor ○ Detergent.

## PRIBOR K5 POWER CONTROL 1.324-550.0



		Kataloški br.		
<b>ČIŠĆENJE CEVI</b>				
Komplet za čišćenje cevi PC 7,5	29	2.637-729.0	Komplet za čišćenje cevi sa 7,5 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta.	<input type="checkbox"/>
<b>MLAZNICA ZA PENU</b>				
Raspršivač pene FJ 6	30	2.643-147.0	Mlaznica za penu FJ 6 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstva za čišćenje na kamene i drvene površine i fasade.	<input type="checkbox"/>
Raspršivač pene FJ 3	31	2.643-150.0	Mlaznica za penu FJ 3 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstva za čišćenje na kamene i drvene površine i fasade.	<input type="checkbox"/>
Raspršivač pene FJ 10 C Connect 'n' Clean + sredstvo Ultra Foam Cleaner	32	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + mlaznica za penu FJ 10 C sa sistemom za brzu izmenu Connect 'n' Clean. Laka izmena sredstva za čišćenje samo jednim dugmetom.	<input type="checkbox"/>
Raspršivač pene FJ 10 C, Connect 'n' Clean sa šamponom za automobile 3 u 1	33	2.643-144.0	Šampon za automobile + mlaznica za penu FJ 10 C sa sistemom za brzu izmenu Connect 'n' Clean. Laka izmena sredstva za čišćenje samo jednim dugmetom.	<input type="checkbox"/>
NOCH NICHT GEPFLEGT ^^^^ ^^^^ - >	34	2.644-050.0		<input type="checkbox"/>
<b>RAZNO</b>				
Usisno crevo SH 5	35	2.643-100.0	Ekološko usisno crevo dužine 5 metara za usisavanje vode iz alternativnih izvora, kao što su rezervoari ili burad.	<input type="checkbox"/>
SH 3 usisno crevo	36	2.643-101.0	Usisno crevo dužine 3 m, za dovod vode iz alternativnih izvora, kao što su rezervoari ili burad za kišnicu.	<input type="checkbox"/>
Komplet za mokro peskarenje i peskarenje peskom	37	2.638-792.0	Komplet za mokro peskarenje i peskarenje peskom za uklanjanje rde, farbe i tvrdokorne prljavštine korišćenjem Kärcher abraziva.	<input type="checkbox"/>
Vario zglob	38	2.640-733.0	Vario zglob rotira u krugu od 180° kako bi se očistila teško pristupačna mesta. Za povezivanje pištolja i dodatne opreme ili produžne cevi i dodatne opreme.	<input type="checkbox"/>
Vodeni filter	39	4.730-059.0	Filter za vodu za zaštitu pumpe na kompresorskom čistaču od čestica nečistoće iz zaprljane vode.	<input type="checkbox"/>
Filter za vodu	40	2.642-794.0	Filter za vodu za zaštitu pumpe visokog pritiska od čestica prljavštine iz zagadene vode.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	41	2.644-257.0	Adapter protiv uvrtnja eliminiše mogućnost preklapanja creva i garantuje rad bez uvrtnja. Za sva visokopritisna creva sa Quick Connect adapterom na pištolju.	<input type="checkbox"/>
Set O-prstenova	42	2.640-729.0	Set zamenskih O-prstenova za lako menjanje prstenova i bezbedno priključivanje dodatne opreme kompresorskih čistača.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor     Detergent.

## PRIBOR K5 POWER CONTROL 1.324-550.0



		Kataloški br.		
<b>KOMPRESORSKA CREVA</b>				
<b>Set rezervnih kompresorskih creva: sistem od 2009. godine sa Quick Connect sistemom</b>				
Visokopritisno crevo H 9 Q, sa Quick Connect	43	2.641-721.0	Visokopritisno zamensko crevo dužine 9 m za kompresorske čistače od K2 do K7 proizvedene od 2009. godine, na kojima se crevo povezuje sa pištoljem za raspršivanje i uređajem pomoću Quick Connect spojnice. 180 bara, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Set rezervnih kompresorskih creva: sistem od 1992. godine</b>				
Komplet sa adapterom za produžno crevo	44	2.643-037.0	Dvodelni adapter za povezivanje creva opremljenog navojima sa peračem pod pritiskom preko Quick Connect sistema. Nije za mašine sa motalicom za crevo.	<input type="checkbox"/>
<b>Produžetak za kompresorsko crevo. Sistem za uređaje sa Quick Connect sistemom</b>				
Produžno crevo XH 10 Q, Quick Connect	45	2.641-710.0	Produžetak visokopritisnog creva za veću fleksibilnost. Dužine 10 m, robusno, kvalitetno u DN 8 veličini - za odličnu trajnost. Za K3-K7 uređaje sa Quick Connect adapterom.	<input type="checkbox"/>
Produžno crevo XH 6 Q, Quick Connect	46	2.641-709.0	Produžno crevo visokog pritiska za još veću fleksibilnost. Dužine 6 m, robusno, DN 8 kvaliteta - za dug vek upotrebe. Za serije od K2 do K7 s adapterom Quick Connect, proizvedene nakon 2008. godine. Povezivanje između pištolja za prskanje i creva visokog pritiska.	<input type="checkbox"/>
<b>ČUVANJE CREVA I KOLICA ZA CREVO</b>				
Motalica za crevo Premium HR 7.315 komplet 5/8"	47	2.645-165.0	Stanica za zalivanje s odlaganjem creva i baštenskog pribora. Motalica koja se skida, prostor za odlaganje mlaznica, pištolja i štapova za zalivanje i prostrana kutija. Potpuno opremljena.	<input type="checkbox"/>
Kolica za crevo HT 3.420 komplet 5/8"	48	2.645-167.0	Kompaktna kolica za crevo sa drškom podesivom po visini, spojnicom creva pod uglom, ručicom za namotavanje. Sklopiva za uštedu prostora pri odlaganju. Potpuno opremljena.	<input type="checkbox"/>
<b>CREVA</b>				
Garnitura creva za perače pod pritiskom	49	2.645-156.0	Garnitura creva za čišćenje pod visokim pritiskom ili zalivanje bašte: PrimoFlex® crevo 10 m (3/4"), adapter za česmu G3/4, 1 univ. spojnica creva i 1 univ. spojnica s funkcijom Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Garnitura creva za dovod vode	50	2.645-258.0	Komplet creva za dovod vode (kompresorski čistači, zalivanje bašte): crevo PrimoFlex® 10 m (1/2"), po 1 spojnica creva s funkcijom Aqua Stop i bez nje, i univ. spojnica za slavine bez navoja.	<input type="checkbox"/>
Crevo PrimoFlex® 1/2"- 20 m	51	2.645-138.0	Naročito robusno i na savijanje otporno PrimoFlex® kvalitetno baštensko crevo (1/2"). 20 m dugo. Sa na pritisak otpornom opletenom armaturom. Za zdravlje neškodljivo. Pritisak pucanja: 24 bar. Visok stepen otpornosti na temperature od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Crevo PrimoFlex® 3/4"- 25 m	52	2.645-142.0	PrimoFlex® kvalitetno baštensko crevo (3/4"). 25 m dugo. Sa na pritisak otpornom opletenom armaturom. Za zdravlje neškodljivo. Pritisak pucanja: 24 bar. Visok stepen otpornosti na temperature od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	53	2.645-318.0	Fleksibilno i ekstremno otporno na savijanje zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom platnu: novo baštensko crevo Performance Plus 1/2" dužine 20 m. Omogućava stabilan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	54	2.645-322.0	Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske prilike: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 25 m. Fleksibilno, ekstremno otporno na savijanje i posebno robusno za stabilan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	55	2.645-324.0	Inovacija creva od Kärchera: posebno fleksibilno Performance Premium crevo otporno na savijanje. Prečnik: 1/2". Dužina: 20 m. Sa Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>
<b>UTIČNI SISTEMI ZA CREVO</b>				
Univerzalna spojnica za crevo Plus	56	2.645-193.0	Univerzalna spojnica za crevo Plus sa rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor     Detergent.

## PRIBOR K5 POWER CONTROL 1.324-550.0



		Kataloški br.		
<b>UTIČNI SISTEMI ZA CREVO</b>				
Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop	57	2.645-194.0	Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop i rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
<b>H &amp; G KOMPRESORSKI ČISTAČI</b>				
<b>Verschiedenes</b>				
Starter Kit Premium Idropultrici: Filtro Idrico + Detergente universale + Kit di raccordo tubi *IT	58	9.546-123.0		<input type="checkbox"/>
Starter kit Idropultrici: Filtro Idrico + Detergente universale *IT	59	9.546-124.0		<input type="checkbox"/>
<b>UNIVERSALREINIGER</b>				
Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 626	60	6.295-753.0	Moćno univerzalno sredstvo za upotrebu uz Kärcher kompresorske čistače. Sa novim aktivnim odstranjivačem nečistoća koji lako uklanja uljana, masna i uporna zaprljanja sa mineralima samo hladnom vodom. Za korišćenje u svim prostorijama kuće, u bašti i na vozilima.	<input type="radio"/>
	61	6.295-754.0		<input type="radio"/>
	62	6.295-755.0		<input type="radio"/>
<b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>				
Šampon za automobile 3 u 1 RM 610	63	6.295-750.0	Moćni šampon za automobile sa jedinstvenom 3 u 1 formulom, koje se odlikuje izuzetnim performansama čišćenja zahvaljujući aktivnom odstranjivaču nečistoća, kao i formulom za brzo sušenje i ultrazvuk. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Za nežno pranje svih tipova vozila.	<input type="radio"/>
	64	6.295-751.0		<input type="radio"/>
	65	6.295-886.0		<input type="radio"/>
Penušavo sredstvo za čišćenje RM 615	66	6.295-743.0	Sa pojačivačem penušanja za još snažnije dubinsko pranje. Zahvaljujući novom aktivnom odstranjivaču nečistoća, ono lako i brzo uklanja čak i uljane i masne nečistoće, kao i uobičajenu nečistoću na vozilima i uličnu prljavštinu. Bez fosfata i nežno prema materijalima.	<input type="radio"/>
	67	6.295-744.0		<input type="radio"/>
Sredstvo za čišćenje dvotočkaša RM 44 G	68	6.295-763.0	Za ručno čišćenje dvotočkaša. Nežno i efikasno odstranjuje tipičnu nečistoću, poput kočione prašine, čestice gume, insekte, blato i ulje. Zahvaljujući gelastoj formuli korišćenje je uživanje.	<input type="radio"/>
RM 670 Winter windshield cleaner concent	69	6.296-169.0		<input type="radio"/>
Odstranjivač insekata RM 618	70	6.295-761.0	Nežno odstranjuje insekte sa farbanih površina, radijatorske rešetke, spoljašnjih retrovizora, panela i plastike.	<input type="radio"/>

dodatni pribor    Detergent.

## PRIBOR K5 POWER CONTROL 1.324-550.0



		Kataloški br.		
<b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>				
Insect remover 3in1, 500ml *Nordic	71	6.295-888.0	Nežno odstranjuje insekte sa farbanih površina, radijatorske rešetke, spoljašnjih retrovizora, panela i plastike.	<input type="radio"/>
RM 650** Car glass cleaner 0,5l	72	6.296-105.0		<input type="radio"/>
RM 651** Interior cleaner 0,5l	73	6.296-106.0		<input type="radio"/>
RM 652** cockpit care semi-matt 0,5L	74	6.296-107.0		<input type="radio"/>
RM 660** wax polish 0,5l	75	6.296-108.0		<input type="radio"/>
Sredstvo za čišćenje naplataka Premium RM 667	76	6.296-048.0	Sa maksimalnom snagom čišćenja i formulom za brzo delovanje. Pomaže u uklanjanju svih vrsta nečistoća koju sa puta mogu pokupiti sve uobičajene vrste guma. Inteligentna promena boje ukazuje na dejstvo sredstva za čišćenje tokom vremena.	<input type="radio"/>
RM 670** Winter windshield cleaner conce	77	6.296-109.0		<input type="radio"/>
RM 672** Summer Windshield Cleaner conce	78	6.296-110.0		<input type="radio"/>
<b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b>				
<b>Glas Finisher</b>				
Finišer za staklo 3 u 1 RM 627	79	6.295-474.0	Štedi vreme i trud: finišer za staklo 3 u 1 pruža dugotrajnu čistoću bez tačkica ili linija i posebno je prikladno za teško pristupačne velike staklene površine koje je teško dohvatiti (poput zimskih bašti i staklenih fasada). Sa zaštitnom formulom koja površine duže čuva čistim. Nije efikasno na premazanim staklenim površinama.	<input type="radio"/>
<b>Steinflächen</b>				
Sredstvo za čišćenje kamena i pločnika 3 u 1 RM 611	80	6.295-765.0	Moćno sredstvo za čišćenje kamena i pločnika sa jedinstvenom 3 u 1 formulom za izvanredne performanse čišćenja. Sa aktivnim odstranjivačem nečistoća, zaštitna formula protiv prljanja i zaštita od vetra i vremenskih uslova. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Može se koristiti na kamenim terasama, svim zidovima i fasadama kuće i u bašti.	<input type="radio"/>
	81	6.295-766.0		<input type="radio"/>
	82	6.295-767.0		<input type="radio"/>
	83	6.295-885.0		<input type="radio"/>
<b>Holzflächen</b>				
Sredstvo za čišćenje drvenih površina 3 u 1 RM 612	84	6.295-757.0	Moćno sredstvo za čišćenje drvenih površina sa jedinstvenom 3 u 1 formulom, koje se odlikuje izuzetnim performansama čišćenja zahvaljujući aktivnom odstranjivaču nečistoća, kao i formulom za UV zaštitu i intenzivnu negu. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Može se koristiti na svim tretiranim i netretiranim drvenim površinama napolju.	<input type="radio"/>

Detergent.



## PRIBOR K5 POWER CONTROL 1.324-550.0



		Kataloški br.		
<b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b>				
<b>Holzflächen</b>				
Sredstvo za čišćenje drvenih površina 3 u 1 RM 612	85	6.295-882.0	Moćno sredstvo za čišćenje drvenih površina sa jedinstvenom 3 u 1 formulom, koje se odlikuje izuzetnim performansama čišćenja zahvaljujući aktivnom odstranjivaču nečistoća, kao i formulom za UV zaštitu i intenzivnu negu. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Može se koristiti na svim tretiranim i netretiranim drvenim površinama napolju.	<input type="radio"/>
	86	6.295-883.0		<input type="radio"/>
<b>Kunststoffflächen</b>				
Sredstvo za čišćenje plastičnih površina 3 u 1 RM 613	87	6.295-758.0	Moćno sredstvo za čišćenje plastičnih površina sa jedinstvenom 3 u 1 formulom koje se odlikuje izuzetnim performansama čišćenja zahvaljujući aktivnom odstranjivaču nečistoća, kao i formulom za zaštitu boje i materijala. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Može se koristiti za baštenski nameštaj, PVC prozore i druge plastične površine.	<input type="radio"/>
	88	6.295-884.0		<input type="radio"/>

Detergent.