

K7 COMPACT

Izuzetna kompaktnost za često korišćenje na upornim nečistoćama: Kompresorski čistač K7 Compact. Brz i jednostavan transport i odlaganje. Površinski učinak 60 m²/h.



Kataloški br.

1.447-050.0

- Quick Connect: visokopritisno crevo brzo se umeće i vadi iz uređaja i pištolja
- Integrisani usisni mehanizam za sredstvo za čišćenje

Tehnički podaci

		4054278438542
Strujni tip	V / Hz	230 / 50
Pritisak	bar / MPa	20 - max. 180 / 2 - max. 18
Protok	l/h	max. 600
Učinak po površini	m ² /h	60
Ulazna temperatura	°C	max. 60
Priključna snaga	kW	3
Priključni kabl	m	5
Težina bez pribora	kg	16
Težina sa ambalažom	kg	19,7
Dimenzije (D × Š × V)	mm	378 × 291 × 516

Oprema

Visokopritisni pištolj	G 180 Q
Vario Power mlaz	■
Blaster mlaznica	■
Visokopritisno crevo m	10
Quick Connect bočno na uređaju	■
Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću	Usisno crevo
Teleskopska drška	■
Motor sa vodenim hlađenjem	■
Integrisani vodeni filter	■
Adapter priključak za baštensko crevo A3/4"	■

■ Sadržano u obimu isporuke



Sofisticiran koncept odlaganja creva

- Crevo se može namotati, fiksirati elastičnom trakom i po potrebi brzo ponovo skinuti.


SUPERIOR PERFORMANCE



WATER-COOLED MOTOR

Motor sa vodenim hlađenjem i izuzetne performanse

- Motor sa vodenim hlađenjem impresivan je po svom izuzetno dugom veku trajanja i velikoj snazi.



Teleskopska drška

- Aluminijska teleskopska drška može se produžiti tokom rada ili skratiti kako bi se odložila.

PRIBOR K7 COMPACT 1.447-050.0



		Kataloški br.		
MLAZNE CEVI				
VP 180, Vario mlaznica za K7	1	2.642-726.0	Mlazna cev Vario power za kompresorske čistače klase K7. Kontinualna regulacija pritiska, od mlaza niskog pritiska za sredstvo za čišćenje do mlaza visokog pritiska, i to jednostavnim okretanjem mlazne cevi.	■
Skidač nečistoće DB 180 za K7	2	2.642-729.0	Skidač nečistoće s moćnom rotacionom mlaznicom Top za kompresorske čistače Kärcher klase K7. Za tvrdokornu prljavštinu, npr. površine prekrivene mahovinom ili atmosferskim talogom.	■
TLA 4 teleskopska mlazna cev	3	2.644-190.0	Jednostavno čišćenje (skoro) svakog mesta: Teleskopska cev za raspršivanje lako dohvata teško dostupne površine zahvaljujući zglobu podesivom za 180°.	□
Komplet za čišćenje fasada i staklenih površina	4	2.644-249.0	Komplet se sastoji od teleskopske cevi za raspršivanje TLA 4 i nastavaka za čišćenje fasada i zgrada. Za lako čišćenje teško dostupnih mesta, kao što su fasade kuća i staklene bašte.	□
Zaštita od prskanja	5	2.642-706.0	Transparentna zaštita od prskanja za Kärcher visokopritisne čistače klase K 2 do K 7, štiti korisnika i okolinu od prskanja vode. Idealno kod čišćenja uglova i ivica.	□
Ugaona mlazna cev	6	2.638-817.0	Ugaona mlazna cev je posebno dugačka (oko 1 m), savijena mlaznica za komforno čišćenje teško dostupnih mesta kao npr. oluci ili pod automobilima.	□
Jednodelni nastavak za koplje	7	2.643-240.0	Produžava mlaznu cev za 0,4 m. Za efikasno čišćenje teško pristupačnih mesta. Prikladno za svu Kärcher dodatnu opremu.	□
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° za K2-K7	8	2.643-254.0	VP 180 S: Kratki Vario Power Jet Short 360° sa neograničenom regulacijom pritiska i podesivim u 360° okretnim spojem idealan je za čišćenje teško dostupnih područja.	□
MP 180 Multi Power Jet za K7	9	2.643-238.0	Multifunkcionalna mlaznica sa 5 vrsta mlaza: Za sredstvo za čišćenje, lepezasti mlaz visokog pritiska, rotirajući mlaz, pun mlaz i širok lepezasti mlaz pod smanjenim pritiskom. Željena vrsta mlaza bira se jednostavnim okretanjem.	□
Teleskopska mlazna cev	10	2.642-347.0	Teleskopska mlaznica (1,20 - 4 m) za jednostavno čišćenje teško dostupnih mesta. Sa kaišem za preko ramena, bajonet spojnicom i integrisanim ergonomski prilagodljivim pištoljem. Težina: oko 2 kg.	□
KOMPRESORSKI PIŠTOLJI				
G 180 Q Quick Connect Pistole	11	2.642-889.0	Novi pištolj G 180 Q ima Quick Connect i sada je duži 13 cm pa nudi još više komfora i ergonomije u čišćenju Kärcher visokopritisnim čistačima.	■
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE POVRŠINA				
T 7 Plus površinski čistač T-Racer	12	2.644-074.0	Zahvaljujući jakoj mlaznici, temeljno čisti uglove i ivice: površinski čistač T 7 Plus T-Racer, uklj. funkciju ispiranja - za efikasno čišćenje velikih površina bez prskanja.	□
T 5 površinski čistač T-Racer	13	2.644-084.0	Čisti velike površine temeljno i bez prskanja: površinski čistači T 5 T-Racer. Zahvaljujući podesivom odstojanju mlaznice, može da se koristi i na tvrdim i na osetljivim površinama.	□
PS 30 Sredstvo za čišćenje površina za Power četke za ribanje	14	2.644-123.0	Električna četka za ribanje PS 30 sa svoje 3 integrisane kompresorske mlaznice oslobađa različite površine od tvrdokornih prljavština snažno i štedi vreme. Idealno za stepenice i ivice. Sa integrisanim skidačem za uklanjanje prljave vode.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor ○ Detergent.

PRIBOR K7 COMPACT 1.447-050.0



		Kataloški br.		
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE POVRŠINA				
PS 30 Plus brisač za površinski čistač	15	2.644-212.0	Moćna četka za ribanje PS 30 Plus uklanja uporne mrlje pomoću tri mlaznice visokog pritiska. Zahvaljujući obrtnoj bočnoj mlaznici s lakoćom se čiste svi uglovi i ivice.	☐
Čistač površina T 250 Plus T-Racer	16	2.642-782.0	Čistač površina za čišćenje ravnih površina bez neželjenog prskanja. Dve rotirajuće mlaznice za veliki površinski učinak i dodatna drška za čišćenje vertikalnih površina.	☐
T 450, površinski čistač T-Racer	17	2.643-214.0	Čisti velike površine bez prskanja: površinski čistač T-Racer T 450. Ekstra Power mlaznica za uglove i ivice, drška za vertikalne površine, zaštitna rešetka za pošljunčane površine, podešavanje pritiska čišćenja.	☐
PS 40, površinski čistač sa četkom pod visokim pritiskom	18	2.643-245.0	PS 40, moćna četka za ribanje sa tri integrisane visokopritisne mlaznice. Moćno, pouzdano i brzo uklanja tvrdokorne naslage sa različitih površina. Idealna za stepeništa i ivice. Obuhvata integrisanu gumu za uklanjanje prljave vode.	☐
T 550, površinski čistač T-Racer	19	2.643-251.0	Površinski čistač T-Racer T 550 za čišćenje velikih površina bez prskanja. Sa sistemom za aplikaciju deterdženta, visokopritisnom mlaznicom za uglove/ivice, zaštitne rešetke za pošljunčane površine, podešavanjem pritiska i drškom.	☐
T 350, površinski čistač T-Racer	20	2.643-252.0	Sa površinskim čistačem T-Racer T 350 bez prskanja se mogu očistiti sve velike površine. Kontinuirano usklađivanje pritiska za grube i osetljive površine. Drška za vertikalno čišćenje.	☐
ČETKE I SUNDERI				
WB 150, četka pod visokim pritiskom	21	2.643-237.0	WB 150 četka pod visokim pritiskom za čišćenje bez prskanja osetljivih površina. Efikasna kombinacija visokog pritiska i ručnog pritiska četke štedi energiju, vodu i do 30% vreme.	☐
WB 120 Rotirajuća četka za pranje	22	2.644-060.0	Rotirajuća četka za pranje sa izmenljivim nastavkom za čišćenje svih glatkih površina, kao što su lak, staklo ili plastika. Jednostavna i brza zamena nastavka zahvaljujući integrisanoj poluzi za otpuštanje.	☐
Rotirajuća četka za pranje za WB 130	23	2.644-286.0	Uvek u pokretu: Rotirajuća četka za pranje s izmenljivim nastavcima čisti ravne površine: lakirane, staklene ili plastične. Brza zamena nastavka zahvaljujući ugrađenoj ručici za otpuštanje.	☐
WB 120	24	2.644-061.0		☐
Rotating wash brush	25	2.644-288.0		☐
WB 120 Car & Bike	26	2.644-129.0		☐
Rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala WB 130	27	2.644-287.0	Nežno čišćenje automobila i motocikala: Rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala s odvojivim nastavkom od mikrovlakana Car & Bike. Perivo u mašini na 60 °C.	☐
Meka četka za pranje WB 60	28	2.643-233.0	Meka površinska četka za čišćenje velikih površina kao npr. automobil, mobilna kuća, čamac ili roletne. Dobar učinak po površini zahvaljujući radnoj širini od 248 mm.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor ☐ Detergent.

PRIBOR K7 COMPACT 1.447-050.0



		Kataloški br.		
ČETKE I SUNDERI				
Četka za pranje naplataka	29	2.643-234.0	Četka za pranje naplataka za efikasno čišćenje od 360° takode i na teško dostupnim mestima. Ravnomerna raspodela vode preko 360° za ravnomeran i svuda okolo čist rezultat čišćenja.	☐
Washing brush rigid	30	6.903-276.0	Četka za pranje sa mekim čekinjama za čišćenje osetljivih površina i teško dostupnih mesta na otvorenom. Podesna za sve Kärcher perače pod pritiskom iz serije K2-K7.	☐
Četka za pranje	31	2.642-783.0	Univerzalna četka s ergonomskom drškom i mekim čekinjama za temeljno i nežno čišćenje svih površina.	☐
Adapter za baštensko crevo	32	2.640-732.0	Adapter za priključenje baštenskog creva – podesan je za direktno priključenje svih Kärcher četki i sundera za pranje na baštenska creva putem sistema sa brzom spojnicom.	☐
ČIŠĆENJE CEVI				
Komplet za čišćenje krovnih oluka i cevi PC 20	33	2.642-240.0	Komplet za čišćenje oluka i cevi sve radi sam – pomoću visokog pritiska. On s lakoćom čisti slivnike, zapušene cevi i oluke. Dužina creva: 20 m.	☐
Komplet za čišćenje cevi PC 15	34	2.637-767.0	Komplet za čišćenje cevi sa 15 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta.	☐
Komplet za čišćenje cevi PC 7,5	35	2.637-729.0	Komplet za čišćenje cevi sa 7,5 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta.	☐
Komplet za čišćenje cevi 7,5 m	36	2.642-790.0	Komplet za čišćenje cevi za odgušivanje cevi, odvoda, ispusta i sl.	☐
MLAZNICA ZA PENU				
Raspršivač pene FJ 6	37	2.643-147.0	Mlaznica za penu FJ 6 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstva za čišćenje na kamene i drvene površine i fasade.	☐
Raspršivač pene FJ 3	38	2.643-150.0	Mlaznica za penu FJ 3 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstva za čišćenje na kamene i drvene površine i fasade.	☐
Raspršivač pene FJ 10 C Connect 'n' Clean + sredstvo Ultra Foam Cleaner	39	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + mlaznica za penu FJ 10 C sa sistemom za brzu izmenu Connect 'n' Clean. Laka izmena sredstva za čišćenje samo jednim dugmetom.	☐
Raspršivač pene FJ 10 C, Connect 'n' Clean sa penušavim sredstvom za čišćenje	40	2.643-142.0		☐
	41	2.643-555.0		☐
Raspršivač pene FJ 10 C, Connect 'n' Clean sa šamponom za automobile 3 u 1	42	2.643-144.0	Šampon za automobile + mlaznica za penu FJ 10 C sa sistemom za brzu izmenu Connect 'n' Clean. Laka izmena sredstva za čišćenje samo jednim dugmetom.	☐

☐ dodatni pribor ☐ Detergent.

PRIBOR K7 COMPACT 1.447-050.0



		Kataloški br.		
MLAZNICA ZA PENU				
Mlaznica za penu, 0,3 l	43	2.641-848.0	Mlaznica za penu svojom moćnom penom s lakoćom čisti sve tipove površina: od laka automobila i motocikala do stakla i kamena. Posuda zapremine 0,3 litra.	☐
NOCH NICHT GEPFLEGT ^_^^^_^^_>	44	2.644-050.0		☐
Foam nozzle 1 L	45	9.837-960.0		☐
SETOVI PRIBORA				
Set pribora Bike Cleaning	46	2.643-551.0	Perfektno čišćenje i nega! Set pribora za čišćenje motocikla i bicikla sadrži 1 četku za pranje naplataka, 1 univerzalnu četku za pranje, 1 l šampona za automobile 3 u 1 i 1 VPS 160 S.	☐
Komplet pribora Wood Cleaning	47	2.643-553.0	Komplet pribora za čišć. drveta. Sa strugalicom PS 40 Powerschrubber, čistačem za drvo 3 u 1 i mlaznicom za penu Connect 'n' Clean FJ 10 C. Idealan za čišć. i negu drvenih i kamenih površ.	☐
RAZNO				
Usisno crevo SH 5	48	2.643-100.0	Ekološko usisno crevo dužine 5 metara za usisavanje vode iz alternativnih izvora, kao što su rezervoari ili burad.	☐
SH 3 usisno crevo	49	2.643-101.0	Usisno crevo dužine 3 m, za dovod vode iz alternativnih izvora, kao što su rezervoari ili burad za kišnicu.	☐
Komplet za mokro peskarenje i peskarenje peskom	50	2.638-792.0	Komplet za mokro peskarenje i peskarenje peskom za uklanjanje rde, farbe i tvrdokorne prljavštine korišćenjem Kärcher abraziva.	☐
Vario zglob	51	2.640-733.0	Vario zglob rotira u krugu od 180° kako bi se očistila teško pristupačna mesta. Za povezivanje pištolja i dodatne opreme ili produžne cevi i dodatne opreme.	☐
Vodeni filter	52	4.730-059.0	Filter za vodu za zaštitu pumpe na kompresorskom čistaču od čestica nečistoće iz zaprljane vode.	☐
Filter za vodu	53	2.642-794.0	Filter za vodu za zaštitu pumpe visokog pritiska od čestica prljavštine iz zagađene vode.	☐
Adapter Anti-Twist	54	2.644-257.0	Adapter protiv uvrtnja eliminiše mogućnost preklapanja creva i garantuje rad bez uvrtnja. Za sva visokopritisna creva sa Quick Connect adapterom na pištolju.	☐
Set O-prstenova	55	2.640-729.0	Set zamenskih O-prstenova za lako menjanje prstenova i bezbedno priključivanje dodatne opreme kompresorskih čistača.	☐
Organiser	56	2.641-630.0	Kärcher Organiser – praktičan zidni držač za pregledno odlaganje Kärcher pribora. Sa dva modula za fleksibilnu montažu. Idealan način da vaše meke četke zaštitite od deformisanja.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR K7 COMPACT 1.447-050.0



		Kataloški br.		
RAZNO				
Usisno crevo ecologic	57	2.642-743.0	Usisno crevo ecologic za uređaje K3-K7 omogućava dovod vode iz alternativnih izvora, npr. burad za kišnicu i bačve. Ne sadrži ftalate i PVC, reciklabilno je do 90%, u ekološkoj ambalaži.	☐
Usisno crevo, 3 m	58	2.642-793.0	Usisno crevo dužine 3 m, za crpljenje vode iz alternativnih izvora, npr. rezervoari ili burad za kišnicu.	☐
PW Quick Connect Kit f. garden hose *KNA	59	2.645-221.0		☐
KOMPRESORSKA CREVA				
Set rezervnih kompresorskih creva: sa sistemom protiv uvijanja i Quick Connect-sistemom				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	60	2.643-585.0	Inovativno PremiumFlex crevo za visoki pritisak sa sistemom za sprečavanje zapetljavanja i za rad bez saplitanja. 10 m dugo. Uključujući Quick Connect priključak.	☒
Set rezervnih kompresorskih creva: sistem od 2009. godine sa Quick Connect sistemom				
Visokopritisno crevo H 9 Q, sa Quick Connect	61	2.641-721.0	Visokopritisno zamensko crevo dužine 9 m za kompresorske čistače od K2 do K7 proizvedene od 2009. godine, na kojima se crevo povezuje sa pištoljem za raspršivanje i uređajem pomoću Quick Connect spojnice. 180 bara, 60 °C.	☐
Set rezervnih kompresorskih creva: sistem od 1992. godine				
Komplet sa adapterom za produžno crevo	62	2.643-037.0	Dvodelni adapter za povezivanje creva opremljenog navojima sa peračem pod pritiskom preko Quick Connect sistema. Nije za mašine sa motalicom za crevo.	☐
Produžetak za kompresorsko crevo. Sistem za uređaje sa Quick Connect sistemom				
Produžno crevo XH 10 Q, Quick Connect	63	2.641-710.0	Produžetak visokopritisnog creva za veću fleksibilnost. Dužine 10 m, robusno, kvalitetno u DN 8 veličini - za odličnu trajnost. Za K3-K7 uređaje sa Quick Connect adapterom.	☐
Produžno crevo XH 6 Q, Quick Connect	64	2.641-709.0	Produžno crevo visokog pritiska za još veću fleksibilnost. Dužine 6 m, robusno, DN 8 kvaliteta - za dug vek upotrebe. Za serije od K2 do K7 s adapterom Quick Connect, proizvedene nakon 2008. godine. Povezivanje između pištolja za prskanje i creva visokog pritiska.	☐
XH 10 QR, gumeni crevni produžetak Quick Connect	65	2.641-708.0	Produžno visokopritisno gumeno crevo za veću fleksibilnost, dužine 10 m, prvoklasnog kvaliteta sa čeličnim ojačanjem koje garantuje dugotrajnost. Za uređaje klase K3-K7 proizvedene nakon 2008. godine sa Quick Connect priključkom. Spajanje pištolja sa okidačem.	☐
ČUVANJE CREVA I KOLICA ZA CREVO				
Motalica za crevo Premium HR 7.315 komplet 5/8"	66	2.645-165.0	Stanica za zalivanje s odlaganjem creva i baštenskog pribora. Motalica koja se skida, prostor za odlaganje mlaznica, pištolja i štapova za zalivanje i prostrana kutija. Potpuno opremljena.	☐
Kolica za crevo HT 3.420 komplet 5/8"	67	2.645-167.0	Kompaktna kolica za crevo sa drškom podesivom po visini, spojnicom creva pod uglom, ručicom za namotavanje. Sklopiva za uštedu prostora pri odlaganju. Potpuno opremljena.	☐
Premium nosač creva HR 7.315 set 1/2"	68	2.645-164.0	Stanica za zalivanje sa skidivim bubnjem za crevo, mogućnošću čuvanja za prskalice i tuševne kao i velikom kutijom za odlaganje i mogućnošću fiksiranja za štapove za zalivanje. Sa sveobuhvatnom opremom.	☐
CREVA				
Garnitura creva za perače pod pritiskom	69	2.645-156.0	Garnitura creva za čišćenje pod visokim pritiskom ili zalivanje bašte: PrimoFlex® crevo 10 m (3/4"), adapter za česmu G3/4, 1 univ. spojnica creva i 1 univ. spojnica s funkcijom Aqua Stop.	☐
Garnitura creva za dovod vode	70	2.645-258.0	Komplet creva za dovod vode (kompresorski čistači, zalivanje bašte): crevo PrimoFlex® 10 m (1/2"), po 1 spojnica creva s funkcijom Aqua Stop i bez nje, i univ. spojnica za slavine bez navoja.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor ☐ Detergent.

PRIBOR K7 COMPACT 1.447-050.0



		Kataloški br.		
CREVA				
Crevo PrimoFlex® 1/2" - 20 m	71	2.645-138.0	Naročito robusno i na savijanje otporno PrimoFlex® kvalitetno baštensko crevo (1/2"). 20 m dugo. Sa na pritisak otpornom opletenom armaturom. Za zdravlje neškodljivo. Pritisak pucanja: 24 bar. Visok stepen otpornosti na temperature od -20 do 65° C.	☐
Crevo PrimoFlex® 3/4" - 25 m	72	2.645-142.0	PrimoFlex® kvalitetno baštensko crevo (3/4"). 25 m dugo. Sa na pritisak otpornom opletenom armaturom. Za zdravlje neškodljivo. Pritisak pucanja: 24 bar. Visok stepen otpornosti na temperature od -20 do 65° C.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	73	2.645-318.0	Fleksibilno i ekstremno otporno na savijanje zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom platnu: novo baštensko crevo Performance Plus 1/2" dužine 20 m. Omogućava stabilan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	74	2.645-322.0	Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske prilike: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 25 m. Fleksibilno, ekstremno otporno na savijanje i posebno robusno za stabilan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	75	2.645-324.0	Inovacija creva od Kärchera: posebno fleksibilno Performance Premium crevo otporno na savijanje. Prečnik: 1/2". Dužina: 20 m. Sa Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	☐
UTIČNI SISTEMI ZA CREVO				
Univerzalna spojnica za crevo Plus	76	2.645-193.0	Univerzalna spojnica za crevo Plus sa rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	☐
Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop	77	2.645-194.0	Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop i rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	☐
Univerzalni priključak za creva s funkcijom Aqua Stop	78	2.645-192.0	Univerzalna spojnica creva s funkcijom Aqua Stop. Ergonomski dizajn omogućava udobno rukovanje.	☐
Univerzalna spojnica creva	79	2.645-191.0	Ergonomski dizajn univerzalne spojnice omogućava udobno rukovanje.	☐
UNIVERSALREINIGER				
Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 626	80	6.295-753.0	Moćno univerzalno sredstvo za upotrebu uz Kärcher kompresorske čistače. Sa novim aktivnim odstranjivačem nečistoća koji lako uklanja uljana, masna i uporna zaprljanja sa mineralima samo hladnom vodom. Za korišćenje u svim prostorijama kuće, u bašti i na vozilima.	☐
	81	6.295-754.0		☐
	82	6.295-755.0		☐
Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 555	83	6.290-697.0	Moćno višenamensko sredstvo koje lako uklanja uljanu, masnu i mineralnu nečistoću. Za baštenski nameštaj, vozila, fasade i sve vodootporne površine.	☐
	84	6.295-357.0		☐

☐ dodatni pribor ☐ Detergent.

PRIBOR K7 COMPACT
1.447-050.0



☐ Detergent.

PRIBOR K7 COMPACT 1.447-050.0



		Kataloški br.		
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
RM 670 Winter windshield cleaner concent	99	6.296-169.0		○
Odstranjivač insekata RM 618	100	6.295-761.0	Nežno odstranjuje insekte sa farbanih površina, radijatorske rešetke, spoljašnjih retrovizora, panela i plastike.	○
Insect remover 3in1, 500ml *Nordic	101	6.295-888.0		○
RM 650** Car glass cleaner 0,5l	102	6.296-105.0		○
RM 651** Interior cleaner 0,5l	103	6.296-106.0		○
RM 652** cockpit care semi-matt 0,5L	104	6.296-107.0		○
RM 660** wax polish 0,5l	105	6.296-108.0		○
Sredstvo za čišćenje naplataka Premium RM 667	106	6.296-048.0	Sa maksimalnom snagom čišćenja i formulom za brzo delovanje. Pomaže u uklanjanju svih vrsta nečistoća koju sa puta mogu pokupiti sve uobičajene vrste guma. Inteligentna promena boje ukazuje na dejstvo sredstva za čišćenje tokom vremena.	○
RM 670** Winter windshield cleaner conce	107	6.296-109.0		○
RM 672** Summer Windshield Cleaner conce	108	6.296-110.0		○
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Glas Finisher				
Finišer za staklo 3 u 1 RM 627	109	6.295-474.0	Štedi vreme i trud: finišer za staklo 3 u 1 pruža dugotrajnu čistoću bez tačkica ili linija i posebno je prikladno za teško pristupačne velike staklene površine koje je teško dohvatiti (poput zimskih bašti i staklenih fasada). Sa zaštitnom formulom koja površine duže čuva čistim. Nije efikasno na premazanim staklenim površinama.	○
Steinflächen				
Sredstvo za čišćenje kamena i pločnika 3 u 1 RM 611	110	6.295-765.0	Moćno sredstvo za čišćenje kamena i pločnika sa jedinstvenom 3 u 1 formulom za izvanredne performanse čišćenja. Sa aktivnim odstranjivačem nečistoća, zaštitna formula protiv prljanja i zaštita od vetra i vremenskih uslova. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Može se koristiti na kamenim terasama, svim zidovima i fasadama kuće i u bašti.	○
	111	6.295-766.0		○
	112	6.295-767.0		○

○ Detergent.

PRIBOR K7 COMPACT 1.447-050.0



		Kataloški br.		
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Steinflächen				
Sredstvo za čišćenje kamena i pločnika 3 u 1 RM 611	113	6.295-885.0	Moćno sredstvo za čišćenje kamena i pločnika sa jedinstvenom 3 u 1 formulom za izvanredne performanse čišćenja. Sa aktivnim odstranjivačem nečistoća, zaštitna formula protiv prljanja i zaštita od vetra i vremenskih uslova. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Može se koristiti na kamenim terasama, svim zidovima i fasadama kuće i u bašti.	C
Sredstvo za čišćenje kamena i pločnika RM 623	114	6.294-031.0	Ovo moćno sredstvo lako skida uljana, masna, čadava, prašnjava i zaprljanja nastala emisijom, nečistoće sa kamenih i aluminijumskih fasada, kamenih zidova, popločanih dvorišta i drugih kamenih površina. Sa zaštitnom sve-u-jednom formulom koja čuva površine duže čistim i štiti ih od	C
	115	6.295-359.0		C
RM 623 *DE 5l Stone and cladding cleaner	116	6.296-146.0	vetra i vremenskih prilika.	C
Patio & Deck Cleaner Koncentrat RM 564	117	6.295-842.0	Patio & Deck koncentrat za čišćenje balkona i terase (drvo/kamen) koje čuva materijal. Uklanja ulje, masnoću, nečistoće od zagađenja i čad. Razblaživanjem se dobija 5 l sredstva za čišćenje.	C
Holzflächen				
Sredstvo za čišćenje drvenih površina 3 u 1 RM 612	118	6.295-757.0	Moćno sredstvo za čišćenje drvenih površina sa jedinstvenom 3 u 1 formulom, koje se odlikuje izuzetnim performansama čišćenja zahvaljujući aktivnom odstranjivaču nečistoća, kao i formulom za UV zaštitu i intenzivnu negu. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Može se koristiti na svim tretiranim i netretiranim drvenim površinama napolju.	C
	119	6.295-882.0		C
	120	6.295-883.0		C
Sredstvo za čišćenje drvenih površina RM 624	121	6.295-361.0	Za temeljno čišćenje svih tretiranih i netretiranih vodootpornih drvenih površina, poput baštenskog nameštaja, drvenih podova i broskog poda. Veoma nežno prema materijalima.	C
RM 624** 5l wood cleaner	122	6.296-147.0		C
Kunststoffflächen				
Sredstvo za čišćenje plastičnih površina 3 u 1 RM 613	123	6.295-758.0	Moćno sredstvo za čišćenje plastičnih površina sa jedinstvenom 3 u 1 formulom koje se odlikuje izuzetnim performansama čišćenja zahvaljujući aktivnom odstranjivaču nečistoća, kao i formulom za zaštitu boje i materijala. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Može se koristiti za baštenski nameštaj, PVC prozore i druge plastične površine.	C
	124	6.295-884.0		C
Sredstvo za čišćenje plastičnih površina RM 625	125	6.295-358.0	Za temeljno čišćenje baštenskog nameštaja, PVC prozore, dečije tobogane i drugih plastične površine. Veoma nežno prema materijalima.	C

○ Detergent.