


BP 2 CISTERN

BP 2 Cistern s robusnim prohrmskim kućištem savršena je potapajuća potisna pumpa za zalivanje bašte kišnicom iz cisterne. Dolazi s kompletom priključaka za crevo i prekidačem s plovkom.



Kataloški br.

1.645-420.0

- Kućište pumpe, navojni nastavak i komforna ručka od plemenitog čelika
- Priključni element za crevo ¾" i 1" uklj. nepovratni ventil i stegu creva
- Prekidač s plovkom, s fleksibilno podesivom visinom uključivanja

Tehnički podaci

		4039784873292
Snaga motora maks.	W	800
Kapacitet maks.	l/h	< 5700
Transportna visina / pritisak maks.	m / bar	32 / 3,2
Dubina uranjanja	m	max. 7
Transportna temperatura	°C	max. 35
Priključni navoj		G1
Priključni kabl	m	10
Napon	V	230
Frekvencija	Hz	50
Težina bez pribora	kg	9,9
Težina sa ambalažom	kg	11,2
Dimenzije (D × Š × V)	mm	130 / 130 / 475

Oprema

Integrirani nepovratni ventil	■ ■
Kućište pumpe i navojni nastavak od prohrma	■
Deo za priključivanje na crevo u 1", ¾" sa obujmicom creva	■
Integrirani nepovratni ventil	■ ■
Prekidač plovka	■
Robusna prohrmska drška	■
Integrirani pred filter	■
Jednostavna definicija visine uključivanja	■

■ Sadržano u obimu isporuke



Kućište pumpe, navojni nastavak i drška od prohroma

- Dugačak radni vek i otpornost na udarce kao i bezbedan transport i jednostavno rukovanje.



Uključujući priključni deo za pumpu i nepovratni ventil

- Brzo priključivanje creva od 3/4" i 1" na pumpu.



Integrirani pred filter

- Štiti pumpu od nečistoća i time povećava njen radni vek i sigurnost funkcije.

PRIBOR BP 2 CISTERN 1.645-420.0



		Kataloški br.		
ADAPTER / PRIKLJUČCI				
Priključni komad za pumpu uklj. reverzibilni ventil, mali	1	6.997-359.0	Priključni komad za pumpu sa nepovratnim ventilom služi za priključenje usisnih creva uz postojan vakuum na pumpe (npr. baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu).	■
Adapter priključak	2	6.997-473.0	Uz pomoć adaptera za priključivanje je moguće da se pumpa sa unutrašnjim navojem brzo i pouzdano poveže sa priključkom za vodu.	■
Priključni set Basic	3	6.997-358.0	Priključni set za priključenje creva za vodu na baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu. Za jednostavno spajanje i perfektno povezivanje creva i pumpe.	<input type="checkbox"/>
Priključni set Premium	4	6.997-340.0		<input type="checkbox"/>
Adapter za 2-kraki priključak za pumpe, G1	5	6.997-474.0	Pomoću adaptera za 2-kraki priključak za pumpe moguće je da se pumpa sa unutrašnjim navojem brzo i pouzdano poveže sa dva priključka za vodu.	<input type="checkbox"/>
OSTALO				
Zaštita od rada na suvo	6	6.997-355.0	Zaštita od rada na suvo štiti baštensku pumpu, potapajuću potisnu pumpu i sudove pod pritiskom za vodosnabdevanje domaćinstva od oštećenja. Ako kroz pumpu ne protiče voda, usledi automatsko isključivanje.	<input type="checkbox"/>
Elektronski prekidač za pritisak sa zaštitom pumpe od rada na suvo	7	6.997-357.0	Elektronski prekidač za pritisak pri potrošnji vode automatski uključuje i opet isključuje pumpu. Dodatna zaštita od rada na suvo štiti pumpu od oštećenja na taj način što se automatski isključuje, kada ne teče voda.	<input type="checkbox"/>
Zaštita od rada na suvo za pumpe *tip utičnice E (CEE7/5)	8	6.997-546.0	Zaštita od rada na suvo štiti baštenske, potapajuće potisne pumpe i kućne pumpe od kvara. Pumpa se automatski isključuje ako voda ne protiče kroz nju.	<input type="checkbox"/>
Elektronski manostat za zaštitu od rada na suvo za pumpe *tip utičnice E (CEE7/5)	9	6.997-549.0	Elektronski manostat automatski uključuje i isključuje pumpu po potrebi. Dodatna zaštita od rada na suvo štiti pumpu od oštećenja automatski je isključujući kada voda ne protiče kroz pumpu.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor Detergent.