

SP 7 DIRT INOX

Sa senzorom za nivo i integrisanim predfilterom: uronjena pumpa za prljavu vodu SP 7 Dirt Inox savladava do 15.500 l/h prljave vode u zahtevnim zadacima dreniranja.



Kataloški br.

1.645-506.0

Tehnički podaci

		4054278060453
Snaga motora maks.	W	750
Kapacitet maks.	l/h	< 15500
Transportna temperatura	°C	max. 35
Potisna visina	m	8
Pritisak	bar	max. 0,8
Granulacija	mm	max. 30
Dubina uranjanja	m	max. 7
Zaustavno vreme	s	15
Min. preostala voda, ručno	mm	35
Visina preostale vode	mm	35
Priključni navoj		G1 1/2
Priključni navoj na potisnoj strani		Unutrašnji navoj G1 1/2
Priključni kabl	m	10
Napon	V	230 – 240
Frekvencija	Hz	50
Težina bez pribora	kg	6,7
Težina sa ambalažom	kg	7,6
Dimenzije (D × Š × V)	mm	238 × 287 × 354

Oprema

Komforna drška za nošenje	■
Priključni deo za crevo	1", 1 1/4", 1 1/2"
Brzo priključivanje	■
Prebacivanje za ručni/automatski rad	Prekidač na pumpi
Senzor za nivo: kontinualno određivanje visine uključivanja	■
Integrisani predfilter od nerđajućeg čelika	■
U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode	■
U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode	■
Keramička prstenasta klizna zaptivka	■

■ Sadržano u obimu isporuke




Keramička prstenasta klizna zaptivka

- Za ekstra dugačak radni vek.



Level senzor

- Za kontinualno definisanje tačke uključivanja i isključivanja pumpe.



Brza konekcija

- Priključni cevni nastavak za brzo i jednostavno priključivanje creva od 1"-, 1 1/4"- i 1 1/2".

PRIBOR SP 7 DIRT INOX 1.645-506.0



		Kataloški br.		
USISNA CREVA				
Uisno crevo, metarska roba	1	6.997-346.0	Spiralno crevo otporno na vakuum kao metarska roba za individualno prilagodavanje dužine i za priključivanje uronjenih, baštenskih i uronjenih potisnih pumpi, kao i za kućevne vodovode sa sudom pod pritiskom i automatskom pumpom.	☐
OSTALO				
Set creva sa opletom	2	2.997-100.0	Set creva za uštedu prostora sa fleksibilnim crevom sa opletom uklj. stegu za crevo od nerđajućeg čelika za priključenje na potapajuće pumpe. Idealno kao crevo za transportovanje kod odvodnjavanja pri poplavama.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor ○ Detergent.