

CV 38/2 ADV

Snažani lak za rukovanje usisivač sa četkom za tepihe CV 38/2 Adv. Sa visokim površinskim učinkom, integrisanim prihvatom za dodatnu opremu i kabl i sistemom za brzu izmenu mrežnog kabla.



Kataloški br.

1.033-336.0

- Optička pomoć u nameštanju četaka
- Gleitflex-kabal
- 2 motors

Tehnički podaci

		4054278494463
Strujni tip	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Radna širina	cm	38
Usisavanje	mbar / kPa	200 / 20
Protok vazduha	l/s	40
Nominalna snaga	Air watts	850
Kapacitet posude	l	5,5
Standardna nominalna širina		ID 35
Dužina kabla	m	12
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	65
Snaga četke	W	150
Težina bez pribora	kg	8,8
Težina sa ambalažom	kg	12,4
Dimenzije (D × Š × V)	mm	370 × 390 × 1215

Oprema

Uski nastavak		■
Nastavak za tapacir		■
Odvojiva usisna cev		■
Rastegljivo usisno crevo		■
Filter-kesa	Kom	1 / flis
Indikator statusa filtera		■
Drška		■
Ručka podesiva po visini		■
Valjkasta četka, standardna oprema	Kom	1

■ Sadržano u obimu isporuke



Indikator lampica

- Indikator lampica pokazuje kada je potrebno podesiti valjkastu četku kako bi se postigao najbolji rezultat čišćenja.



Sistem za brzu zamenu mrežnog kabla

- Zamena mrežnog kabla bez predznanja, štedi vreme i novac.



Fleksibilne mogućnosti čišćenja

- Rastegljivo usisno crevo se može jednostavno skinuti. Tako se zapušenja lako i bez muke mogu otkloniti.

PRIBOR CV 38/2 ADV 1.033-336.0



		Kataloški br.		
USISNE MLAZNICE				
Mlaznice za fuge				
Mlaznica za fuge	1	6.906-240.0	Plastična mlaznica za fuge (DN 35) omogućuje usisavanje u urezima i čoškovima. Dužina: 250 mm.	■
Mlaznice za tapacirung				
Mlaznica za tapacirung DN 35	2	6.905-998.0	Plastičan nastavak za tapacirung, DN 35.	□
PRIBOR ZA USISIVAČE SA ČETKAMA ZA TEPIHE				
Valjkasta četka za CV 38/1, CV 38/2	3	6.906-644.0	Tvrde, crvene čekinje (npr. za iglani filc).	■
INAKTIV				
	4			■
FILTER T / NT				
HEPA, klasa prašine H-filter				
Filter complete packaged HEPA	5	2.889-286.0		□
Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)				
Filter kese od netkanog tekstila, 10 x , CV 30, CV 38, CV 48	6	6.904-305.0	Troslojne, na kidanje otporne filter kese od netkanog tekstila za klasu prašine M su standard za CV 30/1 i CV 38/1. Sadržaj: 10 komada.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor