

## CV 48/2

Ergonomski usisivač sa četkom za tepihe CV 48/2 sa priborom i držačem kabla. Zamen četke bez alata i sistem za brzu izmenu mrežnog kabla. Visok nivo površinske efikasnosti.



### Kataloški br.

1.057-328.0

- Optička pomoć u nameštanju četaka
- Elektronska zaštita od preopterećenja četke
- 2 motors

### Tehnički podaci

|                             |            |                     |
|-----------------------------|------------|---------------------|
|                             |            | 4054278494623       |
| Strujni tip                 | V / Hz     | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Radna širina                | cm         | 48                  |
| Usisavanje                  | mbar / kPa | 200 / 20            |
| Protok vazduha              | l/s        | 40                  |
| Nominalna snaga             | W          | 850                 |
| Kapacitet posude            | l          | 5,5                 |
| Standardna nominalna širina |            | ID 35               |
| Dužina kabla                | m          | 12                  |
| Nivo zvučnog pritiska       | dB(A)      | 65                  |
| Snaga četke                 | W          | 150                 |
| Težina bez pribora          | kg         | 9,1                 |
| Težina sa ambalažom         | kg         | 13,2                |
| Dimenzije (D × Š × V)       | mm         | 370 × 485 × 1215    |

### Oprema

|                                    |     |          |
|------------------------------------|-----|----------|
| Uski nastavak                      |     | ■        |
| Nastavak za tapacir                |     | ■        |
| Odvojiva usisna cev                |     | ■        |
| Rastegljivo usisno crevo           |     | ■        |
| Filter-kesa                        | Kom | 1 / flis |
| Indikator statusa filtera          |     | ■        |
| Drška                              |     | ■        |
| Ručka podesiva po visini           |     | ■        |
| Valjkasta četka, standardna oprema | Kom | 1        |

■ Sadržano u obimu isporuke



## Indikator lampica

- Indikator lampica pokazuje kada je potrebno podesiti valjkastu četku kako bi se postigao najbolji rezultat čišćenja.



## Sistem za brzu zamenu mrežnog kabla

- Zamena mrežnog kabla bez predznanja, štedi vreme i novac.



## Fleksibilne mogućnosti čišćenja

- Rastegljivo usisno crevo se može jednostavno skinuti. Tako se zapušenja lako i bez muke mogu otkloniti.

## PRIBOR CV 48/2 1.057-328.0



|                                                              |   | Kataloški br. |                                                                                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>USISNE MLAZNICE</b>                                       |   |               |                                                                                                                                          |   |
| <b>Mlaznice za fuge</b>                                      |   |               |                                                                                                                                          |   |
| Mlaznica za fuge                                             | 1 | 6.906-240.0   | Plastična mlaznica za fuge (DN 35) omogućuje usisavanje u urezima i čoškovima. Dužina: 250 mm.                                           | ■ |
| <b>Mlaznice za tapacirung</b>                                |   |               |                                                                                                                                          |   |
| Mlaznica za tapacirung DN 35                                 | 2 | 6.905-998.0   | Plastičan nastavak za tapacirung, DN 35.                                                                                                 | □ |
| <b>PRIBOR ZA USISIVAČE SA ČETKAMA ZA TEPIHE</b>              |   |               |                                                                                                                                          |   |
| Valjkasta četka, standardne čekinje, crna, CV 48/2           | 3 | 4.762-489.0   | Meka valjkasta četka širine 450 mm s crnim standardnim poliamidnim čekinjama za sve uspravne usisivače s četkom CV 48/2 iz kuće Kärcher. | ■ |
| <b>INAKTIV</b>                                               |   |               |                                                                                                                                          |   |
|                                                              | 4 |               |                                                                                                                                          | ■ |
| <b>FILTER T / NT</b>                                         |   |               |                                                                                                                                          |   |
| <b>HEPA, klasa prašine H-filter</b>                          |   |               |                                                                                                                                          |   |
| Filter complete packaged HEPA                                | 5 | 2.889-286.0   |                                                                                                                                          | □ |
| <b>Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)</b>           |   |               |                                                                                                                                          |   |
| Filter kese od netkanog tekstila, 10 x , CV 30, CV 38, CV 48 | 6 | 6.904-305.0   | Troslojne, na kidanje otporne filter kese od netkanog tekstila za klasu prašine M su standard za CV 30/1 i CV 38/1. Sadržaj: 10 komada.  | □ |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor