

## G 7.180

Kompresorski čistač G 7.180 na benzinski pogon omogućava samostalan rad nezavisno od električne mreže, daleko od bilo kakve utičnice. I impresionira odličnim kapacitetom.



### Kataloški br.

1.107-390.0

- Sklopivi okvir
- Držač pištolja
- Automatski čok

### Tehnički podaci

		4054278527208
Pritisak	bar / MPa	18 - 180 / 1,8 - 18
Protok	l/h	590
Ulazna temperatura	°C	max. 40
Snaga	hp	max. 4,7
Vrsta pogona		Benzin
Radna zapremina	cm <sup>3</sup>	160
Težina sa ambalažom	kg	36,5
Težina bez pribora	kg	29,2
Dimenzije (D × Š × V)	mm	570 × 500 × 920

### Oprema


Visokopritisno crevo	m	10
Visokopritisni pištolj		G 180 Q
Vario Power mlaz		■
Blaster mlaznica		■

■ Sadržano u obimu isporuke



## Sklopivi okvir

- Sa sklopivim okvirom, G 7.180 se lako i praktično skladišti.



## Novi pribor

- Unapredeni i potpuno novi pribor služi za još intenzivnije i udobnije čišćenje.



## Odvojni rezervoar za sredstvo za čišćenje

- Sredstvo za čišćenje može se lako sipati sredstvo za čišćenje u odvojni rezervoar za sredstvo za čišćenje.
- Rezervoar se može lako očistiti.

## PRIBOR G 7.180 1.107-390.0



		Kataloški br.		
<b>MLAZNE CEVI</b>				
VP 180, Vario mlaznica za K7	1	2.642-726.0	Mlazna cev Vario power za kompresorske čistače klase K7. Kontinualna regulacija pritiska, od mlaza niskog pritiska za sredstvo za čišćenje do mlaza visokog pritiska, i to jednostavnim okretanjem mlazne cevi.	■
Skidač nečistoće DB 180 za K7	2	2.642-729.0	Skidač nečistoće s moćnom rotacionom mlaznicom Top za kompresorske čistače Kärcher klase K7. Za tvrdokornu prljavštinu, npr. površine prekrivene mahovinom ili atmosferskim talogom.	■
TLA 4 teleskopska mlazna cev	3	2.644-190.0	Jednostavno čišćenje (skoro) svakog mesta: Teleskopska cev za raspršivanje lako dohvata teško dostupne površine zahvaljujući zglobu podesivom za 180°.	□
Komplet za čišćenje fasada i staklenih površina	4	2.644-249.0	Komplet se sastoji od teleskopske cevi za raspršivanje TLA 4 i nastavaka za čišćenje fasada i zgrada. Za lako čišćenje teško dostupnih mesta, kao što su fasade kuća i staklene bašte.	□
Zaštita od prskanja	5	2.642-706.0	Transparentna zaštita od prskanja za Kärcher visokopritisne čistače klase K 2 do K 7, štiti korisnika i okolinu od prskanja vode. Idealno kod čišćenja uglova i ivica.	□
Ugaona mlazna cev	6	2.638-817.0	Ugaona mlazna cev je posebno dugačka (oko 1 m), savijena mlaznica za komforno čišćenje teško dostupnih mesta kao npr. oluci ili pod automobila.	□
Jednodelni nastavak za koplje	7	2.643-240.0	Produžava mlaznu cev za 0,4 m. Za efikasno čišćenje teško pristupačnih mesta. Prikladno za svu Kärcher dodatnu opremu.	□
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° za K2-K7	8	2.643-254.0	VP 180 S: Kratki Vario Power Jet Short 360° sa neograničenom regulacijom pritiska i podesivim u 360° okretnim spojem idealan je za čišćenje teško dostupnih područja.	□
VPS 180 *CH	9	2.643-888.0		□
Roof brush 180 *CH	10	2.643-889.0		□
Teleskopska mlazna cev	11	2.642-347.0	Teleskopska mlaznica (1,20 - 4 m) za jednostavno čišćenje teško dostupnih mesta. Sa kaišem za preko ramena, bajonet spojnicom i integrisanim ergonomski prilagodljivim pištoljem. Težina: oko 2 kg.	□
<b>KOMPRESORSKI PIŠTOLJI</b>				
G 180 Q Quick Connect Pistole	12	2.642-889.0	Novi pištolj G 180 Q ima Quick Connect i sada je duži 13 cm pa nudi još više komfora i ergonomije u čišćenju Kärcher visokopritisnim čistačima.	■
<b>SETOVI PRIBORA</b>				
Garnitura usisnih creva	13	9.548-189.0		■
<b>SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE POVRŠINA</b>				
T 7 Plus površinski čistač T-Racer	14	2.644-074.0	Zahvaljujući jakoj mlaznici, temeljno čisti uglove i ivice: površinski čistač T 7 Plus T-Racer, uklj funkciju ispiranja - za efikasno čišćenje velikih površina bez prskanja.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor ○ Detergent.

## PRIBOR G 7.180 1.107-390.0



		Kataloški br.		
<b>SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE POVRŠINA</b>				
T 5 površinski čistač T-Racer	15	2.644-084.0	Čisti velike površine temeljno i bez prskanja: površinski čistači T 5 T-Racer. Zahvaljujući podešivom odstojanju mlaznice, može da se koristi i na tvrdim i na osetljivim površinama.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Sredstvo za čišćenje površina za Power četke za ribanje	16	2.644-123.0	Električna četka za ribanje PS 30 sa svoje 3 integrisane kompresorske mlaznice oslobađa različite površine od tvrdokornih prljavština snažno i šteti vreme. Idealno za stepenice i ivice. Sa integrisanim skidačem za uklanjanje prljave vode.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus brisač za površinski čistač	17	2.644-212.0	Moćna četka za ribanje PS 30 Plus uklanja uporne mrlje pomoću tri mlaznice visokog pritiska. Zahvaljujući obrtnoj bočnoj mlaznici s lakoćom se čiste svi uglovi i ivice.	<input type="checkbox"/>
T 450, površinski čistač T-Racer	18	2.643-214.0	Čisti velike površine bez prskanja: površinski čistač T-Racer T 450. Ekstra Power mlaznica za uglove i ivice, drška za vertikalne površine, zaštitna rešetka za pošljunčane površine, podešavanje pritiska čišćenja.	<input type="checkbox"/>
PS 40, površinski čistač sa četkom pod visokim pritiskom	19	2.643-245.0	PS 40, moćna četka za ribanje sa tri integrisane visokopritisne mlaznice. Moćno, pouzdano i brzo uklanja tvrdokorne naslage sa različitih površina. Idealna za stepeništa i ivice. Obuhvata integrisanu gumu za uklanjanje prljave vode.	<input type="checkbox"/>
<b>ČETKE I SUNDERI</b>				
WB 150, četka pod visokim pritiskom	20	2.643-237.0	WB 150 četka pod visokim pritiskom za čišćenje bez prskanja osetljivih površina. Efikasna kombinacija visokog pritiska i ručnog pritiska četke šteti energiju, vodu i do 30% vreme.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Rotirajuća četka za pranje	21	2.644-060.0	Rotirajuća četka za pranje sa izmenljivim nastavkom za čišćenje svih glatkih površina, kao što su lak, staklo ili plastika. Jednostavna i brza zamena nastavka zahvaljujući integrisanoj poluzi za otpuštanje.	<input type="checkbox"/>
Rotirajuća četka za pranje za WB 130	22	2.644-286.0	Uvek u pokretu: Rotirajuća četka za pranje s izmenljivim nastavcima čisti ravne površine: lakirane, staklene ili plastične. Brza zamena nastavka zahvaljujući ugrađenoj ručici za otpuštanje.	<input type="checkbox"/>
WB 120	23	2.644-061.0		<input type="checkbox"/>
Rotating wash brush	24	2.644-288.0		<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	25	2.644-129.0		<input type="checkbox"/>
Rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala WB 130	26	2.644-287.0	Nežno čišćenje automobila i motocikala: Rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala s odvojivim nastavkom od mikrovlakana Car & Bike. Perivo u mašini na 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Meka četka za pranje WB 60	27	2.643-233.0	Meka površinska četka za čišćenje velikih površina kao npr. automobil, mobilna kuća, čamac ili roletne. Dobar učinak po površini zahvaljujući radnoj širini od 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Četka za pranje naplataka	28	2.643-234.0	Četka za pranje naplataka za efikasno čišćenje od 360° takođe i na teško dostupnim mestima. Ravnomerna raspodela vode preko 360° za ravnomeran i svuda okolo čist rezultat čišćenja.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke    □ dodatni pribor    ○ Detergent.

## PRIBOR G 7.180 1.107-390.0



		Kataloški br.		
<b>ČETKE I SUNDERI</b>				
Washing brush rigid	29	6.903-276.0	Četka za pranje sa mekim čekinjama za čišćenje osetljivih površina i teško dostupnih mesta na otvorenom. Podesna za sve Kärcher perače pod pritiskom iz serije K2-K7.	<input type="checkbox"/>
Adapter za baštensko crevo	30	2.640-732.0	Adapter za priključenje baštenskog creva – podesan je za direktno priključenje svih Kärcher četki i sundera za pranje na baštenska creva putem sistema sa brzom spojnicom.	<input type="checkbox"/>
<b>ČIŠĆENJE CEVI</b>				
Komplet za čišćenje krovnih oluka i cevi PC 20	31	2.642-240.0	Komplet za čišćenje oluka i cevi sve radi sam – pomoću visokog pritiska. On s lakoćom čisti slivnike, zapušene cevi i oluke. Dužina creva: 20 m.	<input type="checkbox"/>
Komplet za čišćenje cevi PC 15	32	2.637-767.0	Komplet za čišćenje cevi sa 15 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta.	<input type="checkbox"/>
Komplet za čišćenje cevi PC 7,5	33	2.637-729.0	Komplet za čišćenje cevi sa 7,5 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta.	<input type="checkbox"/>
<b>MLAZNICA ZA PENU</b>				
Raspršivač pene FJ 6	34	2.643-147.0	Mlaznica za penu FJ 6 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstva za čišćenje na kamene i drvene površine i fasade.	<input type="checkbox"/>
Raspršivač pene FJ 10 C Connect 'n' Clean + sredstvo Ultra Foam Cleaner	35	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + mlaznica za penu FJ 10 C sa sistemom za brzu izmenu Connect 'n' Clean. Laka izmena sredstva za čišćenje samo jednim dugmetom.	<input type="checkbox"/>
Raspršivač pene FJ 10 C, Connect 'n' Clean sa šamponom za automobile 3 u 1	36	2.643-144.0	Šampon za automobile + mlaznica za penu FJ 10 C sa sistemom za brzu izmenu Connect 'n' Clean. Laka izmena sredstva za čišćenje samo jednim dugmetom.	<input type="checkbox"/>
<b>RAZNO</b>				
Usisno crevo SH 5	37	2.643-100.0	Ekološko usisno crevo dužine 5 metara za usisavanje vode iz alternativnih izvora, kao što su rezervoari ili burad.	<input type="checkbox"/>
Komplet za mokro peskarenje i peskarenje peskom	38	2.638-792.0	Komplet za mokro peskarenje i peskarenje peskom za uklanjanje rde, farbe i tvrdokorne prljavštine korišćenjem Kärcher abraziva.	<input type="checkbox"/>
Vario zglob	39	2.640-733.0	Vario zglob rotira u krugu od 180° kako bi se očistila teško pristupačna mesta. Za povezivanje pištolja i dodatne opreme ili produžne cevi i dodatne opreme.	<input type="checkbox"/>
Vodeni filter	40	4.730-059.0	Filter za vodu za zaštitu pumpe na kompresorskom čistaču od čestica nečistoće iz zaprljane vode.	<input type="checkbox"/>
Organiser	41	2.641-630.0	Kärcher Organiser – praktičan zidni držač za pregledno odlaganje Kärcher pribora. Sa dva modula za fleksibilnu montažu. Idealan način da vaše meke četke zaštitite od deformisanja.	<input type="checkbox"/>
PW Quick Connect Kit f. garden hose *KNA	42	2.645-221.0		<input type="checkbox"/>

dodatni pribor     Detergent.

## PRIBOR G 7.180 1.107-390.0



		Kataloški br.		
<b>KOMPRESORSKA CREVA</b>				
<b>Set rezervnih kompresorskih creva: sa sistemom protiv uvijanja i Quick Connect-sistemom</b>				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	43	2.643-585.0	Inovativno PremiumFlex crevo za visoki pritisak sa sistemom za sprečavanje zapetljavanja i za rad bez saplitanja. 10 m dugo. Uključujući Quick Connect priključak.	<input type="checkbox"/>
<b>Set rezervnih kompresorskih creva: sistem od 2009. godine sa Quick Connect sistemom</b>				
Visokopritisno crevo H 9 Q, sa Quick Connect	44	2.641-721.0	Visokopritisno zamensko crevo dužine 9 m za kompresorske čistače od K2 do K7 proizvedene od 2009. godine, na kojima se crevo povezuje sa pištoljem za raspršivanje i uređajem pomoću Quick Connect spojnice. 180 bara, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Set rezervnih kompresorskih creva: sistem od 1992. godine</b>				
Komplet sa adapterom za produžno crevo	45	2.643-037.0	Dvodelni adapter za povezivanje creva opremljenog navojima sa peračem pod pritiskom preko Quick Connect sistema. Nije za mašine sa motalicom za crevo.	<input type="checkbox"/>
<b>Produžetak za kompresorsko crevo. Sistem za uređaje sa Quick Connect sistemom</b>				
Produžno crevo XH 10 Q, Quick Connect	46	2.641-710.0	Produžetak visokopritisnog creva za veću fleksibilnost. Dužine 10 m, robusno, kvalitetno u DN 8 veličini - za odličnu trajnost. Za K3-K7 uređaje sa Quick Connect adapterom.	<input type="checkbox"/>
Produžno crevo XH 6 Q, Quick Connect	47	2.641-709.0	Produžno crevo visokog pritiska za još veću fleksibilnost. Dužine 6 m, robusno, DN 8 kvaliteta - za dug vek upotrebe. Za serije od K2 do K7 s adapterom Quick Connect, proizvedene nakon 2008. godine. Povezivanje između pištolja za prskanje i creva visokog pritiska.	<input type="checkbox"/>
<b>ČUVANJE CREVA I KOLICA ZA CREVO</b>				
Motalica za crevo Premium HR 7.315 komplet 5/8"	48	2.645-165.0	Stanica za zalivanje s odlaganjem creva i baštenskog pribora. Motalica koja se skida, prostor za odlaganje mlaznica, pištolja i štapova za zalivanje i prostrana kutija. Potpuno opremljena.	<input type="checkbox"/>
Kolica za crevo HT 3.420 komplet 5/8"	49	2.645-167.0	Kompaktna kolica za crevo sa drškom podesivom po visini, spojnicom creva pod uglom, ručicom za namotavanje. Sklopiva za uštedu prostora pri odlaganju. Potpuno opremljena.	<input type="checkbox"/>
<b>CREVA</b>				
Garnitura creva za perače pod pritiskom	50	2.645-156.0	Garnitura creva za čišćenje pod visokim pritiskom ili zalivanje bašte: PrimoFlex® crevo 10 m (3/4"), adapter za česmu G3/4, 1 univ. spojnice creva i 1 univ. spojnice s funkcijom Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Garnitura creva za dovod vode	51	2.645-258.0	Komplet creva za dovod vode (kompresorski čistači, zalivanje bašte): crevo PrimoFlex® 10 m (1/2"), po 1 spojnice creva s funkcijom Aqua Stop i bez nje, i univ. spojnice za slavine bez navoja.	<input type="checkbox"/>
Crevo PrimoFlex® 1/2"- 20 m	52	2.645-138.0	Naročito robusno i na savijanje otporno PrimoFlex® kvalitetno baštensko crevo (1/2"). 20 m dugo. Sa na pritisak otpornom opletenom armaturom. Za zdravlje neškodljivo. Pritisak pucanja: 24 bar. Visok stepen otpornosti na temperature od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Crevo PrimoFlex® 3/4"- 25 m	53	2.645-142.0	PrimoFlex® kvalitetno baštensko crevo (3/4"). 25 m dugo. Sa na pritisak otpornom opletenom armaturom. Za zdravlje neškodljivo. Pritisak pucanja: 24 bar. Visok stepen otpornosti na temperature od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	54	2.645-318.0	Fleksibilno i ekstremno otporno na savijanje zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom platnu: novo baštensko crevo Performance Plus 1/2" dužine 20 m. Omogućava stabilan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	55	2.645-322.0	Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske prilike: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 25 m. Fleksibilno, ekstremno otporno na savijanje i posebno robusno za stabilan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	56	2.645-324.0	Inovacija creva od Kärchera: posebno fleksibilno Performance Premium crevo otporno na savijanje. Prečnik: 1/2". Dužina: 20 m. Sa Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

## PRIBOR G 7.180 1.107-390.0



		Kataloški br.		
<b>UTIČNI SISTEMI ZA CREVO</b>				
Univerzalna spojnica za crevo Plus	57	2.645-193.0	Univerzalna spojnica za crevo Plus sa rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop	58	2.645-194.0	Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop i rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
Priključak za slavinu G3/4 sa redukcionim elementom G1/2	59	2.645-006.0	Naročito robusan priključak za slavinu od G3/4 sa elementom za redukciju na G1/2. Element za redukciju omogućuje priključak na 2 veličine navoja. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
Priključak za slavinu G1 sa redukcionim elementom G3/4	60	2.645-007.0	Naročito robusan priključak za slavinu G1 sa elementom za redukciju na G3/4 za priključak na 2 veličine navoja. Idealan za priključak na Kärcher baštenske pumpe. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
Adapter za unutrašnju slavinu	61	2.645-010.0	Spojnica za unutrašnju slavinu Omogućava povezivanje baštenskog creva sa slavinom u kući. Jednostavno spajanje zahvaljujući mesinganom unutrašnjem navoju sa robusnom zaštitom navoja.	<input type="checkbox"/>
<b>UNIVERSALREINIGER</b>				
Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 626	62	6.295-753.0	Moćno univerzalno sredstvo za upotrebu uz Kärcher kompresorske čistače. Sa novim aktivnim odstranjivačem nečistoća koji lako uklanja uljana, masna i uporna zaprljanja sa mineralima samo hladnom vodom. Za korišćenje u svim prostorijama kuće, u bašti i na vozilima.	<input type="radio"/>
	63	6.295-754.0		<input type="radio"/>
	64	6.295-755.0		<input type="radio"/>
Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 555	65	6.290-697.0	Moćno višenamensko sredstvo koje lako uklanja uljanu, masnu i mineralnu nečistoću. Za baštenski nameštaj, vozila, fasade i sve vodootporne površine.	<input type="radio"/>
	66	6.295-357.0		<input type="radio"/>
RM 555 *DE 5l universal purifier	67	6.296-144.0		<input type="radio"/>
<b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>				
Šampon za automobile 3 u 1 RM 610	68	6.295-750.0	Moćni šampon za automobile sa jedinstvenom 3 u 1 formulom, koje se odlikuje izuzetnim performansama čišćenja zahvaljujući aktivnom odstranjivaču nečistoća, kao i formulom za brzo sušenje i ultrasaj. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Za nežno pranje svih tipova vozila.	<input type="radio"/>
	69	6.295-751.0		<input type="radio"/>
	70	6.295-886.0		<input type="radio"/>

dodatni pribor     Detergent.

## PRIBOR G 7.180 1.107-390.0



		Kataloški br.		
<b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>				
Šampon za automobile RM 619	71	6.294-029.0	Blago alkalno, penušavo sredstvo za čišćenje za temeljno pranje vozila. Ekološki prihvatljivo i posebno nežno prema svim farbanim i plastičnim površinama.	<input type="radio"/>
	72	6.295-360.0		<input type="radio"/>
	73	6.295-671.0		<input type="radio"/>
RM 619 *RU 5l car shampoo	74	6.296-145.0		<input type="radio"/>
Penušavo sredstvo za čišćenje RM 615	75	6.295-743.0	Sa pojačivačem penušanja za još snažnije dubinsko pranje. Zahvaljujući novom aktivnom odstranjivaču nečistoća, ono lako i brzo uklanja čak i uljane i masne nečistoće, kao i uobičajenu nečistoću na vozilima i uličnu prljavštinu. Bez fosfata i nežno prema materijalima.	<input type="radio"/>
	76	6.295-744.0		<input type="radio"/>
Sredstvo za čišćenje dvotočkaša RM 44 G	77	6.295-763.0	Za ručno čišćenje dvotočkaša. Nežno i efikasno odstranjuje tipičnu nečistoću, poput kočione prašine, čestice gume, insekte, blato i ulje. Zahvaljujući gelastoj formuli korišćenje je uživanje.	<input type="radio"/>
Koncentrat šampona za automobile RM 562	78	6.295-843.0	Koncentrovani šampon za automobile. Skida ulje, masnoću, zimsku prljavštinu i prljavštinu sa ulice na lakiranim, staklenim, plastičnim i hromiranim površinama. Razblaživanjem se dobija 5 l.	<input type="radio"/>
RM 670 Winter windshield cleaner concent	79	6.296-169.0		<input type="radio"/>
Odstranjivač insekata RM 618	80	6.295-761.0	Nežno odstranjuje insekte sa farbanih površina, radijatorske rešetke, spoljašnjih retrovizora, panela i plastike.	<input type="radio"/>
Insect remover 3in1, 500ml *Nordic	81	6.295-888.0		<input type="radio"/>
RM 650** Car glass cleaner 0,5l	82	6.296-105.0		<input type="radio"/>
RM 651** Interior cleaner 0,5l	83	6.296-106.0		<input type="radio"/>
RM 652** cockpit care semi-matt 0,5L	84	6.296-107.0		<input type="radio"/>

○ Detergent.



## PRIBOR G 7.180 1.107-390.0



		Kataloški br.		
<b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>				
RM 660** wax polish 0,5l	85	6.296-108.0		<input type="radio"/>
Sredstvo za čišćenje naplataka Premium RM 667	86	6.296-048.0	Sa maksimalnom snagom čišćenja i formulom za brzo delovanje. Pomaže u uklanjanju svih vrsta nečistoća koju sa puta mogu pokupiti sve uobičajene vrste guma. Inteligentna promena boje ukazuje na dejstvo sredstva za čišćenje tokom vremena.	<input type="radio"/>
RM 670** Winter windshield cleaner conce	87	6.296-109.0		<input type="radio"/>
RM 672** Summer Windshield Cleaner conce	88	6.296-110.0		<input type="radio"/>
<b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b>				
<b>Glas Finisher</b>				
Finišer za staklo 3 u 1 RM 627	89	6.295-474.0	Štedi vreme i trud: finišer za staklo 3 u 1 pruža dugotrajnu čistoću bez tačkica ili linija i posebno je prikladno za teško pristupačne velike staklene površine koje je teško dohvatiti (poput zimskih bašti i staklenih fasada). Sa zaštitnom formulom koja površine duže čuva čistim. Nije efikasno na premazanim staklenim površinama.	<input type="radio"/>
<b>Steinflächen</b>				
Sredstvo za čišćenje kamena i pločnika 3 u 1 RM 611	90	6.295-765.0	Moćno sredstvo za čišćenje kamena i pločnika sa jedinstvenom 3 u 1 formulom za izvanredne performanse čišćenja. Sa aktivnim odstranjivačem nečistoća, zaštitna formula protiv prljanja i zaštita od vetra i vremenskih uslova. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Može se koristiti na kamenim terasama, svim zidovima i fasadama kuće i u bašti.	<input type="radio"/>
	91	6.295-766.0		<input type="radio"/>
	92	6.295-767.0		<input type="radio"/>
	93	6.295-885.0		<input type="radio"/>
Sredstvo za čišćenje kamena i pločnika RM 623	94	6.294-031.0	Ovo moćno sredstvo lako skida uljana, masna, čadava, prašnjava i zaprljanja nastala emisijom, nečistoće sa kamenih i aluminijumskih fasada, kamenih zidova, popločanih dvorišta i drugih kamenih površina. Sa zaštitnom sve-u-jednom formulom koja čuva površine duže čistim i štiti ih od vetra i vremenskih prilika.	<input type="radio"/>
	95	6.295-359.0		<input type="radio"/>
RM 623 *DE 5l Stone and cladding cleaner	96	6.296-146.0		<input type="radio"/>
Patio & Deck Cleaner Koncentrat RM 564	97	6.295-842.0	Patio & Deck koncentrat za čišćenje balkona i terase (drvo/kamen) koje čuva materijal. Uklanja ulje, masnoću, nečistoće od zagađenja i čad. Razblaživanjem se dobija 5 l sredstva za čišćenje.	<input type="radio"/>
<b>Holzflächen</b>				
Sredstvo za čišćenje drvenih površina 3 u 1 RM 612	98	6.295-757.0	Moćno sredstvo za čišćenje drvenih površina sa jedinstvenom 3 u 1 formulom, koje se odlikuje izuzetnim performansama čišćenja zahvaljujući aktivnom odstranjivaču nečistoća, kao i formulom za UV zaštitu i intenzivnu negu. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Može se koristiti na svim tretiranim i netretiranim drvenim površinama napolju.	<input type="radio"/>

Detergent.

## PRIBOR G 7.180 1.107-390.0



98-100



101



102



103-104



105

		Kataloški br.		
<b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b>				
<b>Holzflächen</b>				
Sredstvo za čišćenje drvenih površina 3 u 1 RM 612	99	6.295-882.0	Moćno sredstvo za čišćenje drvenih površina sa jedinstvenom 3 u 1 formulom, koje se odlikuje izuzetnim performansama čišćenja zahvaljujući aktivnom odstranjivaču nečistoća, kao i formulom za UV zaštitu i intenzivnu negu. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Može se koristiti na svim tretiranim i netretiranim drvenim površinama napolju.	<input type="radio"/>
	100	6.295-883.0		<input type="radio"/>
Sredstvo za čišćenje drvenih površina RM 624 RM 624** 5l wood cleaner	101	6.295-361.0	Za temeljno čišćenje svih tretiranih i netretiranih voodootpornih drvenih površina, poput baštenskog nameštaja, drvenih podova i brodskog poda. Veoma nežno prema materijalima.	<input type="radio"/>
	102	6.296-147.0		<input type="radio"/>
<b>Kunststoffflächen</b>				
Sredstvo za čišćenje plastičnih površina 3 u 1 RM 613	103	6.295-758.0	Moćno sredstvo za čišćenje plastičnih površina sa jedinstvenom 3 u 1 formulom koje se odlikuje izuzetnim performansama čišćenja zahvaljujući aktivnom odstranjivaču nečistoća, kao i formulom za zaštitu boje i materijala. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Može se koristiti za baštenski nameštaj, PVC prozore i druge plastične površine.	<input type="radio"/>
	104	6.295-884.0		<input type="radio"/>
Sredstvo za čišćenje plastičnih površina RM 625	105	6.295-358.0	Za temeljno čišćenje baštenskog nameštaja, PVC prozore, dečije tobogane i drugih plastične površine. Veoma nežno prema materijalima.	<input type="radio"/>

Detergent.