

T 10/1

Moćan, kompaktan i veoma robustan usisivać za suvo usisavanje T 10/1. Posebno razvijen prema zahtevima hotelskog i ugostiteljskog sektora, maloprodaje i  išćenja zgrada.



Kataloški br.

1.527-150.0

- Parkirni položaj podne mlaznice
- Kuka za kabl
- Accessory storage

Tehnički podaci

		4039784725102
Strujni tip	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Usisavanje	mbar / kPa	220 / 22
Protok vazduha	l/s	43
Nominalna snaga	W	700
Kapacitet posude	l	10
Standardna nominalna širina		ID 35
Dužina kabla	m	10
Nivo zvućnog pritiska	dB(A)	57
Težina bez pribora	kg	6,3
Težina sa ambalažom	kg	9
Dimenzije (D x Š x V)	mm	355 x 310 x 385

Oprema

Usisno crevo	m	2 / sa krivinom
Usisna cev	Kom x m	2 x 0,5 / Metal
Filter-kesa	Kom	1 / flis
Kombinovana podna papućica		■
Materijal posude		Plastika
Sistem spajanja za produžavanje creva		■
Klasa zaštite		II
Trajna korpa filtera		Najlon

■ Sadržano u obimu isporuke




Veći kapacitet

- Uređaj se isporučuje sa filter-kesom od flisa. Ona sakuplja znatno više prašine od konvencionalne papirne filter-kese.



Sa filterskom kesom ili bez nje

- Veliki, okrugli trajni glavni filter od perivog najlona je izuzetno elastičan i dovoljno gust da se neko vreme može usisavati i bez filter-kese.



Integrirani prihvati pribora

- Držač dodatnog pribora je integriran u veliki odbojnik.

PRIBOR T 10/1 1.527-150.0



		Kataloški br.		
FILTER T / NT				
Korpe za glavne filtere				
Stalna-glavna filterska korpa, T 7/1, T 10/1	1	5.731-624.0	Filterska korpa za T 7/1 i T 10/1 se može se koristiti kao glavni filter, pri tome je moguće raditi sa ili bez filter vreće. Plastični okvir sa najlonskom tkaninom koji se pere do 40 ° C.	■
Stalna-glavna filterska korpa, T 7, T 10, T 15, T 17	2	5.731-649.0	Plastični okvir sa ojačanim flisom, koji se može prati do 40 ° C.	□
Filter izduvnog vazduha				
Filter za zaštitu motora, 3 × , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15	3	2.889-119.0	Filter za zaštitu motora, izmjenjivo runo, za promenu u slučaju teške kontaminacije.	□
Penasti filter, 3 × , BV 5/1, T 7, T 10, T 12, T 15	4	4.414-015.0	Efikanan izlazni filter napravljen od PES netkanog tekstila (filter pena) veličine 128 × 97 mm. Paket sadrži: paket od 3 kom.	□
HEPA, klasa prašine H-filter				
Filter packaged HEPA T 10/1	5	2.889-293.0		□
Set HEPA T 10/1	6	2.889-294.0		□
Papirne filter kese				
Papirnata filterska kesa, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	7	6.904-333.0	10 papirnih filter kesa (BIA-C klasa prašine M) za primenu u svim komercijalnim suvim usisivačima (npr. T 7/1 i T 10/1).	□
Papirnata filterska kesa, 300 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	8	6.904-337.0	Za velike potrošače: 300 papirnih filter vrećica (BIA-C klasa prašine M) pogodne su kao dodatna oprema za sve verzije komercijalnog suvog usisivača T 7/1 i T 10/1.	□
Papirne filter-kese, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	9	6.904-370.0	Papirne filter-kese za malu količinu prašine.	□
Tekstilna filter vreća				
Tekstilna filter vreća	10	6.904-316.0	Filterska vrećica od pamučnog materijala, koja se može prati do 40 ° C, pogodna je za modele T7 / 1, T 10/1 i T 12/1.	□
Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)				
Filter kese od flisa, 10 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	11	6.904-315.0	Izrazito otporne na kidanje, 3- slojne filter kese od netkanog tekstila za klasu prašine M. U poređenju sa papirnim filter kesama struktura od netkanog tekstila nudi 2 do 3 puta veću zapreminu. Standard za T 10/1 i T 12/1.	□
Filter kese od flisa velikih potrošačkih jedinica, 200 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	12	6.904-321.0	Filter kese od flisa 3-slojne, otporan na kidanje, klasa prašine M, velikih potrošačkih jedinica	□
KRIVAK				
Krivak, plastika				
Razvodnik	13	2.889-148.0	Ergonomski razvodnik za novi sistem klipova. Sa klizačem lažnog vazduha i antistatičkim dizajnom.	■
USISNE MLAZNICE				
Kombinovane mlaznice, suve				
Kombinovana mlaznica	14	2.889-129.0	Mlaznica za pod od plastike, DN 35 i mogućnost prebacivanja.	■

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor ○ Detergent.

PRIBOR T 10/1 1.527-150.0



		Kataloški br.		
USISNE MLAZNICE				
Kombinovane mlaznice, suve				
Mlaznica za parket	15	2.889-196.0	Mlaznica za parket sa velikom radnom širinom.	<input type="checkbox"/>
	16	2.889-197.0		<input type="checkbox"/>
Podna mlaznica, DN 32	17	2.889-244.0	Lagana podna mlaznica za sve Kärcher suve usisivače sa DN 32. Mlaznica se može prilagodavati vrsti podne obloge koja se čisti, pa je tako pogodna za usisavanje i tvrdih i tekstilnih podova.	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za fuge				
Mlaznica za fuge	18	2.889-130.0	Mlaznica za fuge od plastike.	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za tapacirung				
Mlaznica za tapacirung DN 35	19	6.905-998.0	Plastičan nastavak za tapacirung, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Turbo mlaznice				
Turbo mlaznica za pod	20	2.860-113.0	Turbo usisna mlaznica za tapacirung (DN 35/32, 160 mm) se sastoji od plastike i raspolaže redukcionim nastavkom.	<input type="checkbox"/>
USISNE CEVI				
Usisne cevi, metal				
Usisna cev hromirana	21	6.902-074.0	Usisna cev, hromirani metal, DN 35, dužina: 0,5 metara.	<input checked="" type="checkbox"/>
USISNA CREVA				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Usisno crevo	22	2.889-161.0	Fleksibilno, robusno i dugotrajno usisno crevo sa novim klip zatvaračem. Posebno pogodno za naše usisivače za suvo usisavanje. Dužina 2 m. Nominalni prečnik: DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Produžno crevo DN 35 elektroprovodno 2,5 m	23	2.889-343.0	Produžno crevo dužine 2,5 m u elektroprovodnom dizajnu veličine DN 35 za novi sistem spajanja.	<input type="checkbox"/>
SETOVI MLAZNICA				
Garnitura mlaznica	24	2.860-116.0	Garnitura mlaznica za sve NT usisivače sa dodatkom DN 35 uključuje mlaznicu za fuge, mlaznicu za tapacirunge, okruglu četku (3 komada).	<input type="checkbox"/>
OSTALI PRIBOR NT				
Priključni nastavak novi na stari DN 35	25	2.889-312.0	Adapter za povezivanje creva nove dodatne opreme usisivača za mokro i suvo usisavanje sa kolenima ili produžnim crevima starih sistema. Za nominalnu širinu DN 35.	<input type="checkbox"/>
FURTHER ACCESSORIES DRY VACUUM CLEANERS				
Rezervni set Kaercher NW35	26	2.639-329.0	Rezervni komplet za dodatnu opremu suvih usisivača veličine DN 35. Komplet obuhvata navojni prsten i prsten za zatezanje, spojni adapter, kao i zaptivku.	<input type="checkbox"/>
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE				
Redukcioni nastavci (cev -> mlaznica)				
Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32	27	6.902-072.0	Redukcioni nastavak sa unutrašnjim priključnim konusom DN 32. Idealno rešenje za upotrebu pribora iz komercijalnog programa suvih usisivača u kombinaciji sa komercijalnim NT usisivačima.	<input type="checkbox"/>
Set redukcionih nastavaka / nastavaka za proširenje				
Komplet smanjenje-/ proširenje čahure	28	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (cev -> mlaznica), plastika.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor