

T 7/1 CLASSIC

Lak i ergonomski: T 7/1 Classic usisivač, serijski sa filter kesom od flisa, usisivač je početničke klase s dobrim odnosom cene i kvaliteta, usisivač jake usisne snage i držačem kabla.



Kataloški br.

1.527-181.0

- Izuzetno lagan (< 3,5 kg)
- Velika snaga usisavanja
- Nizak nivo buke

Tehnički podaci

4039784997073

Strujni tip	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Usisavanje	mbar / kPa	235 / 23,5
Protok vazduha	l/s	40
Nominalna snaga	W	850
Kapacitet posude	l	7
Standardna nominalna širina		ID 35
Dužina kabla	m	7,5
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	62
Težina bez pribora	kg	3,5
Težina sa ambalažom	kg	5,6
Dimenzije (D × Š × V)	mm	375 × 285 × 310

Oprema

Usisno crevo	m	2 / sa krivinom
Usisna cev	Kom × m	3 × 0,35 / Plastika
Filter-kesa	Kom	1 / flis
Kombinovana podna papučica		■
Materijal posude		Plastika
Klasa zaštite		II
Trajna korpa filtera		flis

■ Sadržano u obimu isporuke




Mala težina

- U poređenju sa konkurentnim modelima, do 50% manje težine sa identičnim volumenom kontejnera.



Glavna filterska kutija za optimalno odvajanje prašine

- Permanentni glavni filter osigurava optimalno odvajanje prašine i tako dopušta rad bez filterske kese.



Maksimalna usisna snaga uz istovremeno minimalnu potrošnju energije

- Optimizovani protok vazduha obezbeđuje najbolju snagu usisavanja i tako čini velike turbine suvišnim.
- U poređenju sa konkurentnim modelima, potrošnja energije i struje su skoro 25% niži.
- Sa manjom potrošnjom energije, 25% veća snaga usisavanja na mlaznici poda u poređenju sa konkurencijom.


PRIBOR T 7/1 CLASSIC 1.527-181.0



		Kataloški br.		
FILTER T / NT				
Korpe za glavne filtere				
Glavna korpa za filter, T 7/1, T 8/1, T 11/1, ProT 200	1	2.889-099.0	Plastični okvir sa ojačanim flisom, koji se može prati do 40 ° C.	■
Filter izduvnog vazduha				
Filter za zaštitu motora, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15	2	2.889-119.0	Filter za zaštitu motora, izmjenjivo runo, za promenu u slučaju teške kontaminacije.	□
Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)				
Filter-kese od netkanog tekstila, 10 x , T 7/1, T 8/1, T 11/1	3	6.904-084.0	Troslojne filterske kese od netkanog tekstila otporne na habanje sertifikovane su za prašinu klase M za naše usisivače za suvo usisavanje T 7/1 Classic i T 8/1 L. Sadržaj: paket od 10 kom.	□
KRIVAK				
Krivak, plastika				
Elbow packaged NW35	4	2.840-040.0		■
USISNE MLAZNICE				
Kombinovane mlaznice, suve				
Kombinovana mlaznica, DN 35, 270 mm	5	6.907-496.0	Kombinovana mlaznica (272 mm) sa preklopnikom, napravljena od plastike sa spojem veličine DN 35.	■
Mlaznica za parket	6	2.889-196.0	Mlaznica za parket sa velikom radnom širinom.	□
	7	2.889-197.0		□
PARQUET NOZZLE D360 NW35	8	6.905-093.0		□
Mlaznice za fuge				
Mlaznica za fuge	9	6.906-240.0	Plastična mlaznica za fuge (DN 35) omogućuje usisavanje u urezima i čoškovima. Dužina: 250 mm.	□
	10	2.889-130.0	Mlaznica za fuge od plastike.	□
Uska mlaznica dužine 340 mm, DN 35	11	9.770-638.0	Plastična uska mlaznica za lako i temeljno usisavanje teško pristupačnih područja poput proreza, šupljina ili uglova. Dužine 340 mm, nominalnog prečnika DN 35.	□
Mlaznice za tapacirung				
Mlaznica za tapacirung DN 35	12	6.905-998.0	Plastičan nastavak za tapacirung, DN 35.	□
Mlaznica za tapacirung	13	9.770-605.0	Mlaznica za tapacirung od plastike	□
Usisna četkica				
Usisna četka	14	2.889-221.0	Usisna četka NW 35 sa prirodnim čekinjama od konjske dlake.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor ○ Detergent.

PRIBOR T 7/1 CLASSIC 1.527-181.0



		Kataloški br.		
USISNE CEVI				
Usisne cevi, plastika				
Usisna cev	15	5.481-010.0	Nalazi se u standardnom priboru 3 x (T 7/1 Classic)	■
Usisne cevi, metal				
Komplet usisna cev	16	2.643-464.0	Usisne cevi od metala dužine 50 cm.	□
USISNA CREVA				
Suction hoses with cone connection				
Usisno crevo kpl. zamena	17	2.889-100.0	Rezervno usisno crevo sa 2 metra dužine i priključkom za suvi usisivač DN 35.	■
SETOVI MLAZNICA				
Garnitura mlaznica	18	2.860-116.0	Garnitura mlaznica za sve NT usisivače sa dodatkom DN 35 uključuje mlaznicu za fuge, mlaznicu za tapacirunge, okruglu četku (3 komada).	□
FURTHER ACCESSORIES DRY VACUUM CLEANERS				
Rezervni set Kaercher NW35	19	2.639-329.0	Rezervni komplet za dodatnu opremu suvih usisivača veličine DN 35. Komplet obuhvata navojni prsten i prsten za zatezanje, spojni adapter, kao i zaptivku.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor