

T 11/1 CLASSIC

Mala težina, velika usisna snaga, izuzetna robusnost: naš kompaktni usisivač za suvo usisavanje T 11/1 Classic kombinuje odlike koje zadovoljavaju visoke kriterijume profesionalnih korisnika po atraktivnoj ceni.



Kataloški br.

1.527-197.0

- Nenadmašan odnos cene i performansi
- Opcioni filter HEPA 14
- Mala težina

Tehnički podaci

| | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| | | 4054278731131 |
| Strujni tip | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Usisavanje | mbar / kPa | 235 / 23,5 |
| Protok vazduha | l/s | 40 |
| Nominalna snaga | W | 850 |
| Kapacitet posude | l | 11 |
| Standardna nominalna širina | | ID 35 |
| Dužina kabla | m | 7,5 |
| Nivo zvučnog pritiska | dB(A) | 61 |
| Težina bez pribora | kg | 3,9 |
| Težina sa ambalažom | kg | 5,9 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 385 × 285 × 385 |

Oprema

| | | |
|----------------------------|---------|---------------------|
| Usisno crevo | m | 2 / sa krivinom |
| Usisna cev | Kom × m | 3 × 0,35 / Plastika |
| Filter za zaštitu motora | Kom | 1 |
| Filter-kesa | Kom | 1 / flis |
| Kombinovana podna papučica | | ■ |
| Materijal posude | | Plastika |
| Klasa zaštite | | II |
| Trajna korpa filtera | | flis |

■ Sadržano u obimu isporuke



Mala težina

- Prenošenje uređaja bez napora, čak i preko ivica i stepenika.
- Manja težina uz istu zapreminu rezervoara u poređenju s konkurentskim modelima.
- Projektovan za dugotrajnu upotrebu bez umaranja.



Nizak stepen buke u radu od samo 61 db(A)

- Idealno za radove u oblastima osetljivim na buku i tokom noći.
- Nizak stepen buke u radu štiti korisnika.



Kuka za kabl

- Kabl za napajanje je tokom transporta uvek bezbedno odložen.
- Praktično čuvanje kabla.

PRIBOR T 11/1 CLASSIC 1.527-197.0



| | | Kataloški br. | | |
|---|----|---------------|--|---|
| FILTER T / NT | | | | |
| Korpe za glavne filtere | | | | |
| Glavna korpa za filter, T 7/1, T 8/1, T 11/1, ProT 200 | 1 | 2.889-099.0 | Plastični okvir sa ojačanim flisom, koji se može prati do 40 ° C. | ■ |
| HEPA, klasa prašine H-filter | | | | |
| Komplet HEPA 14 | 2 | 2.889-310.0 | Komplet HEPA 14 filtera sastoji se od visokoeffikasnog HEPA 14 filtera i kompatibilne glavne filterske korpe. | □ |
| Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne) | | | | |
| Filter-kese od netkanog tekstila, 10 x , T 7/1, T 8/1, T 11/1 | 3 | 6.904-084.0 | Troslojne filterske kese od netkanog tekstila otporne na habanje sertifikovane su za prašinu klase M za naše usisivače za suvo usisavanje T 7/1 Classic i T 8/1 L. Sadržaj: paket od 10 kom. | □ |
| KRIVAK | | | | |
| Krivak, plastika | | | | |
| Elbow packaged NW35 | 4 | 2.840-040.0 | | ■ |
| USISNE MLAZNICE | | | | |
| Kombinovane mlaznice, suve | | | | |
| Kombinovana mlaznica, DN 35, 270 mm | 5 | 6.907-496.0 | Kombinovana mlaznica (272 mm) sa preklopnikom, napravljena od plastike sa spojem veličine DN 35. | ■ |
| Mlaznica za parket | 6 | 2.889-196.0 | Mlaznica za parket sa velikom radnom širinom. | □ |
| USISNE CEVI | | | | |
| Usisne cevi, plastika | | | | |
| Usisna cev | 7 | 5.481-010.0 | Nalazi se u standardnom priboru 3 x (T 7/1 Classic) | ■ |
| USISNA CREVA | | | | |
| Suction hoses with cone connection | | | | |
| Usisno crevo kpl. zamena | 8 | 2.889-100.0 | Rezervno usisno crevo sa 2 metra dužine i priključkom za suvi usisivač DN 35. | ■ |
| SETOVI MLAZNICA | | | | |
| Garnitura mlaznica | 9 | 2.860-116.0 | Garnitura mlaznica za sve NT usisivače sa dodatkom DN 35 uključuje mlaznicu za fuge, mlaznicu za tapacirunge, okruglu četku (3 komada). | □ |
| FURTHER ACCESSORIES DRY VACUUM CLEANERS | | | | |
| Rezervni set Kaercher NW35 | 10 | 2.639-329.0 | Rezervni komplet za dodatnu opremu suvih usisivača veličine DN 35. Komplet obuhvata navojni prsten i prsten za zatezanje, spojni adapter, kao i zaptivku. | □ |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor