

K 2 UNIVERSAL EDITION

Kompresorski čistač K2 Universal Edition pouzdano uklanja lake prljavštine oko kuće prilikom povremene primene.



Kataloški br.

1.673-000.0

- Lagan, kompaktn uređaj
- Komforno čuvanje pribora i kabla
- Sistem za brzo priključivanje

Tehnički podaci

| | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4054278629889 |
| Strujni tip | V / Hz | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Pritisak | bar / MPa | 110 / 11 |
| Protok | l/h | max. 360 |
| Učinak po površini | m ² /h | 20 |
| Ulazna temperatura | °C | max. 40 |
| Priključna snaga | kW | 1,4 |
| Težina bez pribora | kg | 3,8 |
| Težina sa ambalažom | kg | 4,5 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 182 × 280 × 390 |

Oprema


| | | |
|---|---|---------|
| Visokopritisni pištolj | | G 120 Q |
| Blaster mlaznica | | ■ |
| Visokopritisno crevo | m | 3 |
| Integrirani vodeni filter | | ■ |
| Adapter priključak za baštensko crevo A3/4" | | ■ |

■ Sadržano u obimu isporuke



Integrirana torba za kablove

- Strujni kabl se može odložiti uredno i na malom prostoru.



Komforno čuvanje pribora

- Crevo za visoke pritiske, čelična cev i pištolj mogu se udobno čuvati na uređaju.



Sistem za brzo priključivanje

- Za lako i brzo postavljanje i vadenje creva visokog pritiska iz uređaja i pištolja.

PRIBOR K 2 UNIVERSAL EDITION 1.673-000.0



| | | Kataloški br. | | |
|---|----|---------------|--|---|
| MLAZNE CEVI | | | | |
| Skidač nečistoće DB 120 za K2-K3 | 1 | 2.642-727.0 | Skidač nečistoće s moćnom rotacionom mlaznicom Entry za kompresorske čistače Kärcher klasa K2 i K3. Za tvrdokornu prljavštinu, npr. površine prekrivene mahovinom ili atmosferskim talogom. | ■ |
| TLA 4 teleskopska mlazna cev | 2 | 2.644-190.0 | Jednostavno čišćenje (skoro) svakog mesta: Teleskopska cev za raspršivanje lako dohvata teško dostupne površine zahvaljujući zglobu podesivom za 180°. | □ |
| Komplet za čišćenje fasada i staklenih površina | 3 | 2.644-249.0 | Komplet se sastoji od teleskopske cevi za raspršivanje TLA 4 i nastavaka za čišćenje fasada i zgrada. Za lako čišćenje teško dostupnih mesta, kao što su fasade kuća i staklene bašte. | □ |
| Zaštita od prskanja | 4 | 2.642-706.0 | Transparentna zaštita od prskanja za Kärcher visokopritisne čistače klase K 2 do K 7, štiti korisnika i okolinu od prskanja vode. Idealno kod čišćenja uglova i ivica. | □ |
| Ugaona mlazna cev | 5 | 2.638-817.0 | Ugaona mlazna cev je posebno dugačka (oko 1 m), savijena mlaznica za komforno čišćenje teško dostupnih mesta kao npr. oluci ili pod automobila. | □ |
| Jednodelni nastavak za koplje | 6 | 2.643-240.0 | Produžava mlaznu cev za 0,4 m. Za efikasno čišćenje teško pristupačnih mesta. Prikladno za svu Kärcher dodatnu opremu. | □ |
| VP 180 S Vario Power Jet Short 360° za K2-K7 | 7 | 2.643-254.0 | VP 180 S: Kratki Vario Power Jet Short 360° sa neograničenom regulacijom pritiska i podesivim u 360° okretnim spojem idealan je za čišćenje teško dostupnih područja. | □ |
| VP 120, Vario mlaznica za K2-K3 | 8 | 2.642-724.0 | Mlazna cev Vario power za kompresorske čistače u klasama K2 i K3. Kontinualna regulacija pritiska, od mlaza niskog pritiska za sredstvo za čišćenje do mlaza visokog pritiska, i to jednostavnim okretanjem mlazne cevi. | □ |
| Teleskopska mlazna cev | 9 | 2.642-347.0 | Teleskopska mlaznica (1,20 - 4 m) za jednostavno čišćenje teško dostupnih mesta. Sa kaišem za preko ramena, bajonet spojnicom i integrisanim ergonomski prilagodljivim pištoljem. Težina: oko 2 kg. | □ |
| SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE POVRŠINA | | | | |
| T 5 površinski čistač T-Racer | 10 | 2.644-084.0 | Čisti velike površine temeljno i bez prskanja: površinski čistači T 5 T-Racer. Zahvaljujući podesivom odstojanju mlaznice, može da se koristi i na tvrdim i na osetljivim površinama. | □ |
| PS 30 Sredstvo za čišćenje površina za Power četke za ribanje | 11 | 2.644-123.0 | Električna četka za ribanje PS 30 sa svoje 3 integrisane kompresorske mlaznice oslobađa različite površine od tvrdokornih prljavština snažno i štedi vreme. Idealno za stepenice i ivice. Sa integrisanim skidačem za uklanjanje prljave vode. | □ |
| PS 30 Plus brisač za površinski čistač | 12 | 2.644-212.0 | Moćna četka za ribanje PS 30 Plus uklanja uporne mrlje pomoću tri mlaznice visokog pritiska. Zahvaljujući obrtnoj bočnoj mlaznici s lakoćom se čiste svi uglovi i ivice. | □ |
| ČETKE I SUNDERI | | | | |
| WB 150, četka pod visokim pritiskom | 13 | 2.643-237.0 | WB 150 četka pod visokim pritiskom za čišćenje bez prskanja osetljivih površina. Efikasna kombinacija visokog pritiska i ručnog pritiska četke štedi energiju, vodu i do 30% vreme. | □ |
| WB 120 Rotirajuća četka za pranje | 14 | 2.644-060.0 | Rotirajuća četka za pranje sa izmenljivim nastavkom za čišćenje svih glatkih površina, kao što su lak, staklo ili plastika. Jednostavna i brza zamena nastavka zahvaljujući integrisanoj poluzi za otpuštanje. | □ |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor ○ Detergent.

PRIBOR K 2 UNIVERSAL EDITION 1.673-000.0



| | | Kataloški br. | | |
|---|----|---------------|---|--------------------------|
| ČETKE I SUNDERI | | | | |
| Rotirajuća četka za pranje za WB 130 | 15 | 2.644-286.0 | Uvek u pokretu: Rotirajuća četka za pranje s izmenljivim nastavcima čisti ravne površine: lakirane, staklene ili plastične. Brza zamena nastavka zahvaljujući ugrađenoj ručici za otpuštanje. | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 | 16 | 2.644-061.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Rotating wash brush | 17 | 2.644-288.0 | | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Car & Bike | 18 | 2.644-129.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala WB 130 | 19 | 2.644-287.0 | Nežno čišćenje automobila i motocikala: Rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala s odvojivim nastavkom od mikrovlakana Car & Bike. Perivo u mašini na 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Meka četka za pranje WB 60 | 20 | 2.643-233.0 | Meka površinska četka za čišćenje velikih površina kao npr. automobil, mobilna kuća, čamac ili roletne. Dobar učinak po površini zahvaljujući radnoj širini od 248 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Četka za pranje naplataka | 21 | 2.643-234.0 | Četka za pranje naplataka za efikasno čišćenje od 360° takode i na teško dostupnim mestima. Ravnomerna raspodela vode preko 360° za ravnomeran i svuda okolo čist rezultat čišćenja. | <input type="checkbox"/> |
| Washing brush rigid | 22 | 6.903-276.0 | Četka za pranje sa mekim čekinjama za čišćenje osetljivih površina i teško dostupnih mesta na otvorenom. Podesna za sve Kärcher perače pod pritiskom iz serije K2-K7. | <input type="checkbox"/> |
| Četka za pranje | 23 | 2.642-783.0 | Univerzalna četka s ergonomskom drškom i mekim čekinjama za temeljno i nežno čišćenje svih površina. | <input type="checkbox"/> |
| KOMPRESORSKI PIŠTOLJI | | | | |
| G 180 Q Quick Connect Pistole | 24 | 2.642-889.0 | Novi pištolj G 180 Q ima Quick Connect i sada je duži 13 cm pa nudi još više komfora i ergonomije u čišćenju Kärcher visokopritisnim čistačima. | <input type="checkbox"/> |
| ČIŠĆENJE CEVI | | | | |
| Komplet za čišćenje krovnih oluka i cevi PC 20 | 25 | 2.642-240.0 | Komplet za čišćenje oluka i cevi sve radi sam - pomoću visokog pritiska. On s lakoćom čisti slivnike, zapušene cevi i oluke. Dužina creva: 20 m. | <input type="checkbox"/> |
| Komplet za čišćenje cevi PC 15 | 26 | 2.637-767.0 | Komplet za čišćenje cevi sa 15 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta. | <input type="checkbox"/> |
| Komplet za čišćenje cevi PC 7,5 | 27 | 2.637-729.0 | Komplet za čišćenje cevi sa 7,5 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta. | <input type="checkbox"/> |
| MLAZNICA ZA PENU | | | | |
| Raspršivač pene FJ 6 | 28 | 2.643-147.0 | Mlaznica za penu FJ 6 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstva za čišćenje na kamene i drvene površine i fasade. | <input type="checkbox"/> |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor ○ Detergent.

PRIBOR K 2 UNIVERSAL EDITION 1.673-000.0



| | | Kataloški br. | | |
|--|----|---------------|--|--------------------------|
| MLAZNICA ZA PENU | | | | |
| Raspršivač pene FJ 3 | 29 | 2.643-150.0 | Mlaznica za penu FJ 3 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstva za čišćenje na kamene i drvene površine i fasade. | <input type="checkbox"/> |
| Raspršivač pene FJ 10 C Connect 'n' Clean + sredstvo Ultra Foam Cleaner | 30 | 2.643-143.0 | Ultra Foam Cleaner + mlaznica za penu FJ 10 C sa sistemom za brzu izmenu Connect 'n' Clean. Laka izmena sredstva za čišćenje samo jednim dugmetom. | <input type="checkbox"/> |
| Raspršivač pene FJ 10 C, Connect 'n' Clean sa šamponom za automobile 3 u 1 | 31 | 2.643-144.0 | Šampon za automobile + mlaznica za penu FJ 10 C sa sistemom za brzu izmenu Connect 'n' Clean. Laka izmena sredstva za čišćenje samo jednim dugmetom. | <input type="checkbox"/> |
| NOCH NICHT GEPFLEGT ^^^^_^^^_> | 32 | 2.644-050.0 | | <input type="checkbox"/> |
| RAZNO | | | | |
| Komplet za mokro peskarenje i peskarenje peskom | 33 | 2.638-792.0 | Komplet za mokro peskarenje i peskarenje peskom za uklanjanje rde, farbe i tvrdokorne prljavštine korišćenjem Kärcher abraziva. | <input type="checkbox"/> |
| Vario zglob | 34 | 2.640-733.0 | Vario zglob rotira u krugu od 180° kako bi se očistila teško pristupačna mesta. Za povezivanje pištolja i dodatne opreme ili produžne cevi i dodatne opreme. | <input type="checkbox"/> |
| Vodeni filter | 35 | 4.730-059.0 | Filter za vodu za zaštitu pumpe na kompresorskom čistaču od čestica nečistoće iz zaprljane vode. | <input type="checkbox"/> |
| Filter za vodu | 36 | 2.642-794.0 | Filter za vodu za zaštitu pumpe visokog pritiska od čestica prljavštine iz zagađene vode. | <input type="checkbox"/> |
| Set O-prstenova | 37 | 2.640-729.0 | Set zamenskih O-prstenova za lako menjanje prstenova i bezbedno priključivanje dodatne opreme kompresorskih čistača. | <input type="checkbox"/> |
| KOMPRESORSKA CREVA | | | | |
| Set rezervnih kompresorskih creva: sa sistemom protiv uvijanja i Quick Connect-sistemom | | | | |
| H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist | 38 | 2.643-585.0 | Inovativno PremiumFlex crevo za visoki pritisak sa sistemom za sprečavanje zapetljavanja i za rad bez saplitanja. 10 m dugo. Uključujući Quick Connect priključak. | <input type="checkbox"/> |
| Set rezervnih kompresorskih creva: sistem od 2009. godine sa Quick Connect sistemom | | | | |
| Visokopritisno crevo H 9 Q, sa Quick Connect | 39 | 2.641-721.0 | Visokopritisno zamensko crevo dužine 9 m za kompresorske čistače od K2 do K7 proizvedene od 2009. godine, na kojima se crevo povezuje sa pištoljem za raspršivanje i uređajem pomoću Quick Connect spojnice. 180 bara, 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Set rezervnih kompresorskih creva: sistem od 1992. godine | | | | |
| HK 4 high pressure hose set | 40 | 2.643-912.0 | Komplet dodataka 4 metra - odgovara svim Kärcher K 2 visokopr. čistačima proizvedenim od 1992. god. (osim uređaja s bubnjem za crevo). Uključ. visokopritisni pištolj i Quick Connect adapter. | <input type="checkbox"/> |
| Komplet sa adapterom za produžno crevo | 41 | 2.643-037.0 | Dvodelni adapter za povezivanje creva opremljenog navojima sa peračem pod pritiskom preko Quick Connect sistema. Nije za mašine sa motalicom za crevo. | <input type="checkbox"/> |
| Produžetak za kompresorsko crevo. Sistem za uređaje sa Quick Connect sistemom | | | | |
| Produžno crevo XH 6 Q, Quick Connect | 42 | 2.641-709.0 | Produžno crevo visokog pritiska za još veću fleksibilnost. Dužine 6 m, robusno, DN 8 kvaliteta - za dug vek upotrebe. Za serije od K2 do K7 s adapterom Quick Connect, proizvedene nakon 2008. godine. Povezivanje između pištolja za prskanje i creva visokog pritiska. | <input type="checkbox"/> |

dodatni pribor Detergent.

PRIBOR K 2 UNIVERSAL EDITION 1.673-000.0



| | | Kataloški br. | | |
|---|----|---------------|---|--------------------------|
| ČUVANJE CREVA I KOLICA ZA CREVO | | | | |
| Motalica za crevo Premium HR 7.315 komplet 5/8" | 43 | 2.645-165.0 | Stanica za zalivanje s odlaganjem creva i baštenskog pribora. Motalica koja se skida, prostor za odlaganje mlaznica, pištolja i štapova za zalivanje i prostrana kutija. Potpuno opremljena. | <input type="checkbox"/> |
| Kolica za crevo HT 3.420 komplet 5/8" | 44 | 2.645-167.0 | Kompaktna kolica za crevo sa drškom podesivom po visini, spojnicom creva pod uglom, ručicom za namotavanje. Sklopiva za uštedu prostora pri odlaganju. Potpuno opremljena. | <input type="checkbox"/> |
| CREVA | | | | |
| Garnitura creva za perače pod pritiskom | 45 | 2.645-156.0 | Garnitura creva za čišćenje pod visokim pritiskom ili zalivanje bašte: PrimoFlex® crevo 10 m (3/4"), adapter za česmu G3/4, 1 univ. spojnica creva i 1 univ. spojnica s funkcijom Aqua Stop. | <input type="checkbox"/> |
| Garnitura creva za dovod vode | 46 | 2.645-258.0 | Komplet creva za dovod vode (kompresorski čistači, zalivanje bašte): crevo PrimoFlex® 10 m (1/2"), po 1 spojnica creva s funkcijom Aqua Stop i bez nje, i univ. spojnica za slavine bez navoja. | <input type="checkbox"/> |
| Crevo PrimoFlex® 1/2"- 20 m | 47 | 2.645-138.0 | Naročito robusno i na savijanje otporno PrimoFlex® kvalitetno baštensko crevo (1/2"). 20 m dugo. Sa na pritisak otpornom opletenom armaturom. Za zdravlje neškodljivo. Pritisak pucanja: 24 bar. Visok stepen otpornosti na temperature od -20 do 65° C. | <input type="checkbox"/> |
| Crevo PrimoFlex® 3/4"- 25 m | 48 | 2.645-142.0 | PrimoFlex® kvalitetno baštensko crevo (3/4"). 25 m dugo. Sa na pritisak otpornom opletenom armaturom. Za zdravlje neškodljivo. Pritisak pucanja: 24 bar. Visok stepen otpornosti na temperature od -20 do 65° C. | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m | 49 | 2.645-318.0 | Fleksibilno i ekstremno otporno na savijanje zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom platnu: novo baštensko crevo Performance Plus 1/2" dužine 20 m. Omogućava stabilan protok vode. | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m | 50 | 2.645-322.0 | Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske prilike: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 25 m. Fleksibilno, ekstremno otporno na savijanje i posebno robusno za stabilan protok vode. | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m | 51 | 2.645-324.0 | Inovacija creva od Kärchera: posebno fleksibilno Performance Premium crevo otporno na savijanje. Prečnik: 1/2". Dužina: 20 m. Sa Kärcher Premium Anti-Torsion Technology. | <input type="checkbox"/> |
| UTIČNI SISTEMI ZA CREVO | | | | |
| Univerzalna spojnica za crevo Plus | 52 | 2.645-193.0 | Univerzalna spojnica za crevo Plus sa rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima. | <input type="checkbox"/> |
| Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop | 53 | 2.645-194.0 | Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop i rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima. | <input type="checkbox"/> |
| H & G KOMPRESORSKI ČISTAČI | | | | |
| Verschiedenes | | | | |
| Starter Kit Premium Idropulitrici: Filtro Idrico + Detergente universale + Kit di raccordo tubi *IT | 54 | 9.546-123.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Starter kit Idropulitrici: Filtro Idrico + Detergente universale *IT | 55 | 9.546-124.0 | | <input type="checkbox"/> |
| UNIVERSALREINIGER | | | | |
| Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 626 | 56 | 6.295-753.0 | Moćno univerzalno sredstvo za upotrebu uz Kärcher kompresorske čistače. Sa novim aktivnim odstranjivačem nečistoća koji lako uklanja uljana, masna i uporna zaprljanja sa mineralima samo hladnom vodom. Za korišćenje u svim prostorijama kuće, u bašti i na vozilima. | <input type="radio"/> |

dodatni pribor Detergent.

PRIBOR K 2 UNIVERSAL EDITION 1.673-000.0



57



56, 58



59-60



61



62-64



65-67



68



69-70

| | | Kataloški br. | | |
|---|----|---------------|--|-----------------------|
| UNIVERSALREINIGER | | | | |
| Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 626 | 57 | 6.295-754.0 | Močno univerzalno sredstvo za upotrebu uz Kärcher kompresorske čistače. Sa novim aktivnim odstranjivačem nečistoća koji lako uklanja uljana, masna i uporna zaprljanja sa mineralima samo hladnom vodom. Za korišćenje u svim prostorijama kuće, u bašti i na vozilima. | <input type="radio"/> |
| | 58 | 6.295-755.0 | | <input type="radio"/> |
| Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 555 | 59 | 6.290-697.0 | Močno višenamensko sredstvo koje lako uklanja uljanu, masnu i mineralnu nečistoću. Za baštenski nameštaj, vozila, fasade i sve vodootporne površine. | <input type="radio"/> |
| | 60 | 6.295-357.0 | | <input type="radio"/> |
| RM 555 *DE 5l universal purifier | 61 | 6.296-144.0 | | <input type="radio"/> |
| FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE | | | | |
| Šampon za automobile 3 u 1 RM 610 | 62 | 6.295-750.0 | Moćni šampon za automobile sa jedinstvenom 3 u 1 formulom, koje se odlikuje izuzetnim performansama čišćenja zahvaljujući aktivnom odstranjivaču nečistoća, kao i formulom za brzo sušenje i ultrasjaj. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Za nežno pranje svih tipova vozila. | <input type="radio"/> |
| | 63 | 6.295-751.0 | | <input type="radio"/> |
| | 64 | 6.295-886.0 | | <input type="radio"/> |
| Šampon za automobile RM 619 | 65 | 6.294-029.0 | Blago alkalno, penušavo sredstvo za čišćenje za temeljno pranje vozila. Ekološki prihvatljivo i posebno nežno prema svim farbanim i plastičnim površinama. | <input type="radio"/> |
| | 66 | 6.295-360.0 | | <input type="radio"/> |
| | 67 | 6.295-671.0 | | <input type="radio"/> |
| RM 619 *RU 5l car shampoo | 68 | 6.296-145.0 | | <input type="radio"/> |
| Penušavo sredstvo za čišćenje RM 615 | 69 | 6.295-743.0 | Sa pojačivačem penušanja za još snažnije dubinsko pranje. Zahvaljujući novom aktivnom odstranjivaču nečistoća, ono lako i brzo uklanja čak i uljane i masne nečistoće, kao i uobičajenu nečistoću na vozilima i uličnu prljavštinu. Bez fosfata i nežno prema materijalima. | <input type="radio"/> |
| | 70 | 6.295-744.0 | | <input type="radio"/> |

dodatni pribor Detergent.

PRIBOR K 2 UNIVERSAL EDITION 1.673-000.0



| | | Kataloški br. | | |
|---|----|---------------|--|-----------------------|
| FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE | | | | |
| Sredstvo za čišćenje dvotočkaša RM 44 G | 71 | 6.295-763.0 | Za ručno čišćenje dvotočkaša. Nežno i efikasno odstranjuje tipičnu nečistoću, poput kočione prašine, čestice gume, insekte, blato i ulje. Zahvaljujući gelastoj formuli korišćenje je užitivanje. | <input type="radio"/> |
| NOCH NICHT GEPFLEGT ^_^_^^_^^_^^_> | 72 | 6.296-055.0 | | <input type="radio"/> |
| Ultra Foam Cleaner RM 527 | 73 | 6.296-173.0 | | <input type="radio"/> |
| Koncentrat šampona za automobile RM 562 | 74 | 6.295-843.0 | Koncentrovani šampon za automobile. Skida ulje, masnoću, zimsku prljavštinu i prljavštinu sa ulice na lakiranim, staklenim, plastičnim i hromiranim površinama. Razblaživanjem se dobija 5 l. | <input type="radio"/> |
| RM 670 Winter windshield cleaner concent | 75 | 6.296-169.0 | | <input type="radio"/> |
| Odstranjivač insekata RM 618 | 76 | 6.295-761.0 | Nežno odstranjuje insekte sa farbanih površina, radijatorske rešetke, spoljašnjih retrovizora, panela i plastike. | <input type="radio"/> |
| Insect remover 3in1, 500ml *Nordic | 77 | 6.295-888.0 | | <input type="radio"/> |
| RM 650** Car glass cleaner 0,5l | 78 | 6.296-105.0 | | <input type="radio"/> |
| RM 651** Interior cleaner 0,5l | 79 | 6.296-106.0 | | <input type="radio"/> |
| RM 652** cockpit care semi-matt 0,5L | 80 | 6.296-107.0 | | <input type="radio"/> |
| RM 660** wax polish 0,5l | 81 | 6.296-108.0 | | <input type="radio"/> |
| Sredstvo za čišćenje naplataka Premium RM 667 | 82 | 6.296-048.0 | Sa maksimalnom snagom čišćenja i formulom za brzo delovanje. Pomaže u uklanjanju svih vrsta nečistoća koju sa puta mogu pokupiti sve uobičajene vrste guma. Inteligentna promena boje ukazuje na dejstvo sredstva za čišćenje tokom vremena. | <input type="radio"/> |
| RM 670** Winter windshield cleaner conce | 83 | 6.296-109.0 | | <input type="radio"/> |
| RM 672** Summer Windshield Cleaner conce | 84 | 6.296-110.0 | | <input type="radio"/> |

○ Detergent.

PRIBOR K 2 UNIVERSAL EDITION 1.673-000.0



| | | Kataloški br. | | |
|---|-------------|---------------|---|-----------------------|
| REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN | | | | |
| Glas Finisher | | | | |
| Finišer za staklo 3 u 1 RM 627 | 85 | 6.295-474.0 | Štedi vreme i trud: finišer za staklo 3 u 1 pruža dugotrajnu čistoću bez tačkica ili linija i posebno je prikladno za teško pristupačne velike staklene površine koje je teško dohvatiti (poput zimskih bašti i staklenih fasada). Sa zaštitnom formulom koja površine duže čuva čistim. Nije efikasno na premazanim staklenim površinama. | <input type="radio"/> |
| Steinflächen | | | | |
| Sredstvo za čišćenje kamena i pločnika 3 u 1 RM 611 | 86 | 6.295-765.0 | Moćno sredstvo za čišćenje kamena i pločnika sa jedinstvenom 3 u 1 formulom za izvanredne performanse čišćenja. Sa aktivnim odstranjivačem nečistoća, zaštitna formula protiv prljanja i zaštita od vetra i vremenskih uslova. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Može se koristiti na kamenim terasama, svim zidovima i fasadama kuće i u bašti. | <input type="radio"/> |
| | 87 | 6.295-766.0 | | <input type="radio"/> |
| | 88 | 6.295-767.0 | | <input type="radio"/> |
| | 89 | 6.295-885.0 | | <input type="radio"/> |
| Sredstvo za čišćenje kamena i pločnika RM 623 | 90 | 6.294-031.0 | Ovo moćno sredstvo lako skida uljana, masna, čadava, prašnjava i zaprljanja nastala emisijom, nečistoće sa kamenih i aluminijumskih fasada, kamenih zidova, popločanih dvorišta i drugih kamenih površina. Sa zaštitnom sve-u-jednom formulom koja čuva površine duže čistim i štiti ih od vetra i vremenskih prilika. | <input type="radio"/> |
| RM 623 *DE 5l Stone and cladding cleaner | 91 | 6.295-359.0 | | <input type="radio"/> |
| Patio & Deck Cleaner Koncentrat RM 564 | 92 | 6.296-146.0 | Patio & Deck koncentrat za čišćenje balkona i terase (drvo/kamen) koje čuva materijal. Uklanja ulje, masnoću, nečistoće od zagađenja i čad. Razblaživanjem se dobija 5 l sredstva za čišćenje. | <input type="radio"/> |
| 93 | 6.295-842.0 | | | <input type="radio"/> |
| Holzflächen | | | | |
| Sredstvo za čišćenje drvenih površina 3 u 1 RM 612 | 94 | 6.295-757.0 | Moćno sredstvo za čišćenje drvenih površina sa jedinstvenom 3 u 1 formulom, koje se odlikuje izuzetnim performansama čišćenja zahvaljujući aktivnom odstranjivaču nečistoća, kao i formulom za UV zaštitu i intenzivnu negu. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Može se koristiti na svim tretiranim i netretiranim drvenim površinama napolju. | <input type="radio"/> |
| | 95 | 6.295-882.0 | | <input type="radio"/> |
| | 96 | 6.295-883.0 | | <input type="radio"/> |
| Sredstvo za čišćenje drvenih površina RM 624 | 97 | 6.295-361.0 | Za temeljno čišćenje svih tretiranih i netretiranih voodopornih drvenih površina, poput baštenskog nameštaja, drvenih podova i broskog poda. Veoma nežno prema materijalima. | <input type="radio"/> |
| RM 624** 5l wood cleaner | 98 | 6.296-147.0 | | <input type="radio"/> |

Detergent.

PRIBOR K 2 UNIVERSAL EDITION 1.673-000.0



| | | Kataloški br. | | |
|---|-----|---------------|---|-----------------------|
| REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN | | | | |
| Kunststoffflächen | | | | |
| Sredstvo za čišćenje plastičnih površina 3 u 1 RM 613 | 99 | 6.295-758.0 | Moćno sredstvo za čišćenje plastičnih površina sa jedinstvenom 3 u 1 formulom koje se odlikuje izuzetnim performansama čišćenja zahvaljujući aktivnom odstranjivaču nečistoća, kao i formulom za zaštitu boje i materijala. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Može se koristiti za baštenski nameštaj, PVC prozore i druge plastične površine. | <input type="radio"/> |
| | 100 | 6.295-884.0 | | <input type="radio"/> |
| Sredstvo za čišćenje plastičnih površina RM 625 | 101 | 6.295-358.0 | Za temeljno čišćenje baštenskog nameštaja, PVC prozore, dečije tobogane i drugih plastične površine. Veoma nežno prema materijalima. | <input type="radio"/> |

Detergent.