

KÄRCHER

VISOKOPRITISNO CREVO H 9 Q, SA QUICK CONNECT

Visokopritisno zamensko crevo dužine 9 m za kompresorske čistače od K2 do K7 proizvedene od 2009. godine, na kojima se crevo povezuje sa pištoljem za raspršivanje i uređajem pomoću Quick Connect spojnice. 180 bara, 60 °C.



Kataloški br.

2.641-721.0

Tehnički podaci

4039784361232

| | | |
|-----------------------|-----|----------------|
| Temperature | °C | max. 60 |
| Maks. pritisak | bar | 180 |
| Dužina | m | 9 |
| Težina | kg | 0,8 |
| Težina sa ambalažom | kg | 1 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 245 × 245 × 65 |

**Rezervno crevo 9 m**

- Brza zamena creva

Quick Connect priključak

- Crevom visokog pritiska lako se rukuje i brzo se priključuje i skida s uređaja i ručne prskalice. Tako štedite trud i vreme.

Sistem brze spojnice

- Za komforno čišćenje

KOMPATIBILNI UREĐAJI

- K 2 Battery
- K2 Battery Set
- K7 Compact
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- K 5 Compact
- K5 Power Control
- K 5 Power Control Home
- K 4 Compact *EU
- K4 Power Control
- K 4 Power Control Home
- K 3 Power Control
- K3 Power Control Home
- K 2 Universal Edition
- K2 Premium Power Control
- K2 Power Control
- K2 Power Control Home
- G 7.180

**PRIBOR VISOKOPRITISNO CREVO H 9 Q, SA QUICK CONNECT
2.641-721.0**

| | | Kataloški br. | | |
|--------------------|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| RAZNO | | | | |
| Adapter Anti-Twist | 1 | 2.644-257.0 | Adapter protiv uvrtnja eliminiše mogućnost preklapanja creva i garantuje rad bez uvrtnja. Za sva visokopritisna creva sa Quick Connect adapterom na pištolju. | <input type="checkbox"/> |

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor