


PRSKALICA

Mala, pogodna za rukovanje i jednostavna za priključivanje na baštensko crevo: idealna prskalica za jednostavne zadatke zalivanja.



Kataloški br.

2.645-264.0

Tehnički podaci

4054278047393

Težina	kg	0,1
Težina sa ambalažom	kg	0,1
Dimenzije (D × Š × V)	mm	131 × 36 × 36

Oprema

Broj mlazova	2
Funkcija samopražnjenja	■
Konusni mlaz	■
Tačkasti mlaz	■

■ Sadržano u obimu isporuke



Moguće kontinualno određivanje slike raspršivanja od tačkastog do konusnog mlaza

- Idealno može da se upotrebi za zalivanje (konusni mlaz) i čišćenje (tačkasti mlaz).

Samostalno pražnjenje

- Optimalna zaštita protiv štete izazvane smrzavanjem.

Malo i kompaktno

- Jednostavan za rukovanje.

KOMPATIBILNI UREĐAJI

- BP 1 Barrel Set

PRIBOR PRSKALICA 2.645-264.0



		Kataloški br.		
CREVA				
Crevo PrimoFlex® 1/2"- 20 m	1	2.645-138.0	Naročito robusno i na savijanje otporno PrimoFlex® kvalitetno baštensko crevo (1/2"). 20 m dugo. Sa na pritisak otpornom opletenom armaturom. Za zdravlje neškodljivo. Pritisak pucanja: 24 bar. Visok stepen otpornosti na temperature od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
UTIČNI SISTEMI ZA CREVO				
Univerzalni priključak za creva s funkcijom Aqua Stop	2	2.645-192.0	Univerzalna spojnica creva s funkcijom Aqua Stop. Ergonomski dizajn omogućava udobno rukovanje.	<input type="checkbox"/>
Priključak za slavinu G3/4 sa redukcionim elementom G1/2	3	2.645-006.0	Naročito robusan priključak za slavinu od G3/4 sa elementom za redukciju na G1/2. Element za redukciju omogućuje priključak na 2 veličine navoja. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna spojnica creva	4	2.645-191.0	Ergonomski dizajn univerzalne spojnice omogućava udobno rukovanje.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor Detergent.