


MULTIFUNKCIONALAN PIŠTOLJ ZA PRSKANJE PLUS

Četiri slike raspršivanja, okretljivi komforni rukohvat, i membranska tehnologija za zadatke bez suvišnog kapanja: multifunkcionalni pištolj za prskanje Plus idealno je podesan za zahtevno zalivanje.



Kataloški br.

2.645-269.0

Tehnički podaci

		4054278047546
Težina	kg	0,2
Težina sa ambalažom	kg	0,2
Dimenzije (D × Š × V)	mm	240 × 70 × 127

Oprema

Broj mlazova	4
Okretljivi rukohvat	■
Zatvaranje na ručki	■
Količina vode se može regulisati	■
Funkcija samopražnjenja	■
Elementi od mekane plastike	■
Ručica za raspršivanje	■
Horizontalni pljosnati mlaz	■
Tačkasti mlaz	■
Brizgaljka	■

■ Sadržano u obimu isporuke



Specijalna membranska tehnologija

- Obezbeđuje sigurno korišćenje bez kapanja čak i kod promene slike raspršivanja, kao i kod zaustavljanja vode.

Okretljivi rukohvat

- Mogućnost za individualno opsluživanje sa rukohvatom zaokretljivim prema napred ili prema nazad.


Ergonomski ventil za regulaciju

- Regulisanje količine protoka vode na prskalici sa samo jednom rukom.

KOMPATIBILNI UREĐAJI

- BP 1 Barrel Set
- Kolica za creva HT 4.500

PRIBOR MULTIFUNKCIONALAN PIŠTOLJ ZA PRSKANJE PLUS 2.645-269.0



		Kataloški br.		
CREVA				
Crevo PrimoFlex® plus 1/2"- 20 m	1	2.645-144.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® Plus dužine 20 m i prečnika 1/2". Sa mrežastim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži materijale opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 45 bara. Otporno na temperature od -20 do 65 °C.	<input type="checkbox"/>
UTIČNI SISTEMI ZA CREVO				
Univerzalna spojnica za crevo Plus	2	2.645-193.0	Univerzalna spojnica za crevo Plus sa rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop	3	2.645-194.0	Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop i rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
Priključak za slavinu G3/4 sa redukcionim elementom G1/2	4	2.645-006.0	Naročito robusan priključak za slavinu od G3/4 sa elementom za redukciju na G1/2. Element za redukciju omogućuje priključak na 2 veličine navoja. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor Detergent.