


# KÄRCHER

## METALNI PIŠTOLJ ZA PRSKANJE PREMIUM

Prvoklasni i ekstra robusni metalni pištolj za prskanje Premium je napravljen za naročito dugotrajna zadovoljstva pri polivanju i komforno leži u ruci.



Kataloški br.

2.645-270.0

### Tehnički podaci

4054278047553

Težina	kg	0,2
Težina sa ambalažom	kg	0,3
Dimenzije (D × Š × V)	mm	225 × 42 × 105

### Oprema

Broj mlazova	2
Okretljivi rukohvat	■
Zatvaranje na ručki	■
Količina vode se može regulisati	■
Funkcija samopražnjenja	■
Elementi od mekane plastike	■
Metal	■
Konusni mlaz	■
Tačkasti mlaz	■

■ Sadržano u obimu isporuke



## Okretljivi rukohvat

- Mogućnost za individualno opsluživanje sa rukohvatom zaokretljivim prema napred ili prema nazad.

## Ergonomski ventil za regulaciju

- Regulisanje količine protoka vode na prskalici sa samo jednom rukom.

## Jednostavno bravljenje okidača

- Za komforno i permanentno zalivanje.

## KOMPATIBILNI UREĐAJI

- BP 1 Barrel Set

## PRIBOR METALNI PIŠTOLJ ZA PRSKANJE PREMIUM 2.645-270.0



		Kataloški br.		
<b>CREVA</b>				
Crevo PrimoFlex® premium 1/2"- 20 m	1	2.645-150.0	Baštensko crevo PrimoFlex® Premium kvaliteta dužine 20 m i prečnika 1/2", sa patentiranim dvostrukim ojačanjem. Ne sadrži materijal opasan po zdravlje. Pritisak pucanja: 50 bara. Otporno na temperature između -20 i 65 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>UTIČNI SISTEMI ZA CREVO</b>				
Premium-Univerzalna spojnica za crevo	2	2.645-195.0	Premium-univerzalna spojnica za crevo od metala. Sa robusnim fiksatorom za crevo od aluminijuma, koji ne korozira, i rukohvatima od meke plastike. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
Premium-Univerzalna spojnica za crevo sa funkcijom Aqua Stop	3	2.645-196.0	Premium-univerzalna spojnica za crevo od metala. Sa funkcijom Aqua Stop, fiksatorom za crevo od aluminijuma, koji ne korozira, i rukohvatima od meke plastike. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
Priključak za slavinu G3/4 sa redukcionim elementom G1/2	4	2.645-006.0	Naročito robusan priključak za slavinu od G3/4 sa elementom za redukciju na G1/2. Element za redukciju omogućuje priključak na 2 veličine navoja. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor     Detergent.