




## Kružna prskalica RS 120/2

Kružna prskalica RS 120/2 sa podesivim uglom raspršivanja je idealno namenjena za zalivanje malih i srednje velikih površina i bašta. Maksimalna površina navodnjavanja iznosi 113 kvadratnih metara.



### 1 Podesivi ugao prskanja

- Za zalivanje po potrebi



### Kružna prskalica RS 120/2

#### Tehnički podaci

<b>Kataloški br.</b>	2.645-020.0
	4039784289031
<b>Prečnik zalivanja 2 bara</b>	≤ 8 m
<b>Prečnik zalivanja 4 bara</b>	≤ 12 m
<b>Težina</b>	<b>kg</b> 0,18
<b>Težina sa ambalažom</b>	<b>kg</b> 0,22
<b>Dimenzije (D x Š x V)</b>	<b>mm</b> 200 × 248 × 110

# KRUŽNA PRSKALICA RS 120/2

## 2.645-020.0

**KÄRCHER**



		Kataloški br.					Cena	
<b>Creva</b>								
Crevo PrimoFlex® 1/2"- 20 m	1	2.645-138.0						Naročito robusno i na savijanje otporno PrimoFlex® kvalitetno baštensko crevo (1/2"). 20 m dugo. Sa na pritisak otpornom opletenom armaturom. Za zdravlje neškodljivo. Pritisak pucanja: 24 bar. Visok stepen otpornosti na temperature od -20 do 65° C.
<b>Utični sistemi za crevo</b>								
Univerzalni priključak za creva s funkcijom Aqua Stop	2	2.645-192.0						Univerzalna spojnica creva s funkcijom Aqua Stop. Ergonomski dizajn omogućava udobno rukovanje.
Univerzalna spojnica creva	3	2.645-191.0						Ergonomski dizajn univerzalne spojnice omogućava udobno rukovanje.

dodatni pribor