

REDUKTOR PRITISKA SA FILTEROM

Reduktor pritiska sa filterom redukuje ulazni pritisak od maks. 12 bar na optimalna 4 bar za Kärcher Rain System®. Filter Kärcher Rain System® štiti od delića nečistoće.



Kataloški br.

2.645-226.0

Tehnički podaci

4039784919693

Priključni navoj		G3/4
Maks. pritisak	bar	12
Težina	kg	0,1
Težina sa ambalažom	kg	0,2
Dimenzije (D × Š × V)	mm	250 × 470 × 470

Oprema

uklj. priključak za slavinu G 3/4

uklj. filter

Priključak za Kärcher Rain System®
crevo

■ Sadržano u obimu isporuke



Integrirani filter

- Zaštita Kärcher Rain System® od čestica prašine.

Integrirani reduktor pritiska

- Smanjuje ulazni pritisak sa maks. 12 bar na 4 bar izlazni pritisak.

Izvlačivi umetak filtera

- Filter je jednostavan za čišćenje.

KOMPATIBILNI UREĐAJI

- Filter za čestice
- Reduktor pritiska sa filterom
- Kärcher Rain System® crevo
- Crevo za kapanje
- Crevo za kapanje
- T - element sa regulacijom
- I - element
- Krajnji deo
- Manžetna za kapanje
- Zaptivna manžetna
- Manžetna za raspršivanje
- Koplje za zemlju
- Kutija za Kärcher Rain
- Set mlaznica
- Set za povezivanje
- Set creva kap po kap
- KRS komplet za navodnjavanje saksijskog bilja

PRIBOR REDUKTOR PRITISKA SA FILTEROM 2.645-226.0



		Kataloški br.		
AUTOMATSKO NAVODNJAVANJE				
SensoTimer ST 6 ecologic	1	2.645-213.0	Inteligentni kompjuter za polivanje SensoTimer ST6 ecologic se orijentira na potrebu biljaka za vodom i zaliva uz pomoć radio senzora upravljajući se prema vlazi.	<input type="checkbox"/>
SensoTimer ST 6 Duo ecologic	2	2.645-214.0	Inteligentni kompjuter za polivanje SensoTimer ST6 Duo ecologic se orijentira na potrebu biljaka za vodom i zaliva uz pomoć 2 odvojena radio senzora upravljajući se prema vlazi.	<input type="checkbox"/>
KÄRCHER KIŠNI SISTEM®				
Filter za čestice	3	2.645-225.0	Filter za čestice Kärcher Rain System® pouzdano štiti od delića nečistoće. Uložak filtera možete ugodno i jednostavno da izvadite i očistite.	<input type="checkbox"/>
Reduktor pritiska sa filterom	4	2.645-226.0	Reduktor pritiska sa filterom redukuje ulazni pritisak od maks. 12 bar na optimalna 4 bar za Kärcher Rain System®. Filter Kärcher Rain System® štiti od delića nečistoće.	<input type="checkbox"/>
Kärcher Rain System® crevo	5	2.645-227.0	Crevo za Kärcher Rain System® služi za dovod vode sistemu Kärcher Rain System®. Različite podesive komponente mogu se priključiti direktno na crevo.	<input type="checkbox"/>
Crevo za kapanje	6	2.645-228.0	Crevo kap po kap, dugo 25 m, zahvaljujući ravnomernom ispuštanju je najbolje namenjeno za efikasno zalivanje žive ograde i grmova. Crevo je bez ftalata i možete da ga produžite na 50 m.	<input type="checkbox"/>
	7	2.645-229.0	Crevo kap po kap, dugo 10 m, zahvaljujući ravnomernom ispuštanju je najbolje namenjeno za efikasno zalivanje žive ograde i grmova. Crevo je bez ftalata i možete da ga produžite na 50 m.	<input type="checkbox"/>
T - element sa regulacijom	8	2.645-231.0	T element sa regulacijom povezuje 3 Kärcher Rain System® creva ili creva kap po kap. Bočni odliv može da se reguliše i optimalno je namenjen za priključak creva kap po kap.	<input type="checkbox"/>
I - element	9	2.645-232.0	I element povezuje dva Kärcher Rain System® creva ili creva kap po kap. Pomoću I elementa može da se priključi npr. crevo kap po kap na Kärcher Rain System® crevo.	<input type="checkbox"/>
Krajnji deo	10	2.645-233.0	Pomoću krajnjeg elementa Kärcher Rain System® creva kao i creva kap po kap mogu sigurno da se zatvore. Montira se bez alata na kraj dotičnog creva.	<input type="checkbox"/>
Manžetna za kapanje	11	2.645-234.0	Manžetne za kapanje sa integrisanom iglom možete da smestite na svako mesto Kärcher Rain System® creva. Kapaljka koja može da se reguliše omogućuje direktno zalivanje biljaka.	<input type="checkbox"/>
Zaptivna manžetna	12	2.645-235.0	Manžetne za zaptivanje možete da smestite na željeno mesto Kärcher Rain System® creva. One mogu lako da se montiraju, a zatvaranje nepotrebnih rupa na manžetni nije dozvoljeno.	<input type="checkbox"/>
Manžetna za raspršivanje	13	2.645-236.0	Manžetne za raspršivanje sa integrisanom iglom možete da postavite svuda na Kärcher Rain System® crevo. Regulativne raspršivače (Micro Sprayer) po potrebi možete da podešavate.	<input type="checkbox"/>
Koplje za zemlju	14	2.645-237.0	Koplje za zemlju služi za polaganje i fiksiranje Kärcher Rain System® creva i creva kap po kap. Integrisani gumeni prsten na ušici garantuje optimalno držanje.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor


PRIBOR REDUKTOR PRITISKA SA FILTEROM 2.645-226.0



15



16



17



18

		Kataloški br.		
KÄRCHER KIŠNI SISTEM®				
Kutija za Kärcher Rain	15	2.645-238.0	Kärcher Rain kutija sa filterom, manžetnama za kapanje, priključnim delovima i crevima je idealan set za početnike, koji je gotov za priključivanje, za efikasno zalivanje bašte.	<input type="checkbox"/>
Set mlaznica	16	2.645-239.0	Set mlaznica sadrži različite manžetne za raspršivanje, zaptivanje i kapanje za postavljanje po želji na Kärcher Rain System® i za individualno proširenje efikasnog sistema za zalivanje.	<input type="checkbox"/>
Set za povezivanje	17	2.645-240.0	Set za povezivanje sadrži različite T, I i krajnje elemente, koji proširuju Kärcher Rain System® i nude mogućnosti priključivanja za ostala Kärcher Rain System® creva.	<input type="checkbox"/>
Set creva kap po kap	18	2.645-241.0	Set creva kap po kap, gotov za priključivanje (uklj. filter i krajnji element) zahvaljujući ravnomernom ispuštanju je naročito namenjen za efikasno zalivanje žive ograde i grmova.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor