



## Kružna prskalica RS 130/3

Kružna prskalica RS 130/3 je idealno namenjena za zalivanje malih i srednje velikih površina i bašta. Maksimalna površina navodnjavanja iznosi 133 kvadratnih metara.



### 1 Metalne ruke

- Robusnost i dugotrajnost



### Kružna prskalica RS 130/3

#### Tehnički podaci

Kataloški br.	2.645-019.0
	4039784289024
Prečnik zalivanja 2 bara	≤ 11 m
Prečnik zalivanja 4 bara	≤ 13 m
Težina	kg 0,16
Težina sa ambalažom	kg 0,2
Dimenzije (D x Š x V)	mm 200 × 248 × 100

# KRUŽNA PRSKALICA RS 130/3

## 2.645-019.0

**KÄRCHER**



		Kataloški br.						Cena		
<b>Creva</b>										
Crevo PrimoFlex® 1/2"- 20 m	1	2.645-138.0							Naročito robusno i na savijanje otporno PrimoFlex® kvalitetno baštensko crevo (1/2"). 20 m dugo. Sa na pritisak otpornom opletenom armaturom. Za zdravlje neškodljivo. Pritisak pucanja: 24 bar. Visok stepen otpornosti na temperature od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
<b>Utični sistemi za crevo</b>										
Univerzalni priključak za creva s funkcijom Aqua Stop	2	2.645-192.0							Univerzalna spojnica creva s funkcijom Aqua Stop. Ergonomski dizajn omogućava udobno rukovanje.	<input type="checkbox"/>
Priključak za slavinu G3/4 sa redukcionim elementom G1/2	3	2.645-006.0							Naročito robusan priključak za slavinu od G3/4 sa elementom za redukciju na G1/2. Element za redukciju omogućuje priključak na 2 veličine navoja. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna spojnica creva	4	2.645-191.0							Ergonomski dizajn univerzalne spojnice omogućava udobno rukovanje.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor