



Impulsna, kružna i sektorska prskalica PS 300

Impulsna, kružna i sektorska prskalica PS 300 je namenjena za zalivanje srednje velikih do velikih površina i bašta. Maksimalna površina navodnjavanja iznosi 706 kvadratnih metara.



1 Podesivi ugao raspršivanja

- npr. za zalivanje ispod drveća

2 Robusni šiljak za neravnu ili strmu podlogu

- garantuje stabilnost i robusnost



Impulsna, kružna i sektorska prskalica PS 300

Tehnički podaci

Kataloški br.	2.645-023.0
	4039784289062
Prečnik zalivanja 2 bara	≤ 25 m
Prečnik zalivanja 4 bara	≤ 30 m
Težina	kg 0,13
Težina sa ambalažom	kg 0,17
Dimenzije (D x Š x V)	mm 52 x 113 x 212

IMPULSNA, KRUŽNA I SEKTORSKA PRSKALICA PS 300 2.645-023.0

KÄRCHER



		Kataloški br.					Cena		
Creva									
Crevo PrimoFlex® 1/2"- 20 m	1	2.645-138.0						Naročito robusno i na savijanje otporno PrimoFlex® kvalitetno baštensko crevo (1/2"). 20 m dugo. Sa na pritisak otpornom opletenom armaturom. Za zdravlje neškodljivo. Pritisak pucanja: 24 bar. Visok stepen otpornosti na temperature od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Utični sistemi za crevo									
Univerzalni priključak za creva s funkcijom Aqua Stop	2	2.645-192.0						Univerzalna spojnica creva s funkcijom Aqua Stop. Ergonomski dizajn omogućava udobno rukovanje.	<input type="checkbox"/>
Priključak za slavinu G3/4 sa redukcionim elementom G1/2	3	2.645-006.0						Naročito robusan priključak za slavinu od G3/4 sa elementom za redukciju na G1/2. Element za redukciju omogućuje priključak na 2 veličine navoja. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna spojnica creva	4	2.645-191.0						Ergonomski dizajn univerzalne spojnice omogućava udobno rukovanje.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor