



Prskalica za raspršivanje CS 90 Spike

Prskalica za raspršivanje CS 90 za male površine i bašte je opremljena robusnim šiljkom, i time je idealno namenjena za neravne i strme terene. Maks. površina navodnjavanja: 64 kvadratnih metara.



1 Robusni šiljak za neravnu ili strmu podlogu

- garantuje stabilnost i robusnost



Prskalica za raspršivanje CS 90 Spike

Tehnički podaci

Kataloški br.	2.645-024.0
	4039784289079
Prečnik zalivanja 2 bara	9 m
Prečnik zalivanja 4 bara	9 m
Težina	kg 0,07
Težina sa ambalažom	kg 0,11
Dimenzije (D x Š x V)	mm 58 x 105 x 243

PRSKALICA ZA RASPRŠIVANJE CS 90 SPIKE 2.645-024.0

KÄRCHER



		Kataloški br.					Cena		
Creva									
Crevo PrimoFlex® 1/2"- 20 m	1	2.645-138.0						Naročito robusno i na savijanje otporno PrimoFlex® kvalitetno baštensko crevo (1/2"). 20 m dugo. Sa na pritisak otpornom opletenom armaturom. Za zdravlje neškodljivo. Pritisak pucanja: 24 bar. Visok stepen otpornosti na temperature od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Utični sistemi za crevo									
Univerzalni priključak za creva s funkcijom Aqua Stop	2	2.645-192.0						Univerzalna spojnica creva s funkcijom Aqua Stop. Ergonomski dizajn omogućava udobno rukovanje.	<input type="checkbox"/>
Priključak za slavinu G3/4 sa redukcionim elementom G1/2	3	2.645-006.0						Naročito robusan priključak za slavinu od G3/4 sa elementom za redukciju na G1/2. Element za redukciju omogućuje priključak na 2 veličine navoja. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna spojnica creva	4	2.645-191.0						Ergonomski dizajn univerzalne spojnice omogućava udobno rukovanje.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor