




## Prskalica za raspršivanje CS 90 Vario

Prskalica za raspršivanje CS 90 Vario za male površine i bašte je opremljena robusnim šiljkom, i time je idealno namenjena za neravne i strme terene. Maks. površina navodnjavanja: 64 kvadratnih metara.



### 1 Robusni šiljak za neravnu ili strmu podlogu

- garantuje stabilnost i robusnost

### 2 Dodatni adapter

- Za zalivanje pravougaonih površina (CS 90 Vario)



### Prskalica za raspršivanje CS 90 Vario

#### Tehnički podaci

<b>Kataloški br.</b>	2.645-025.0
	4039784289086
<b>Prečnik zalivanja 2 bara</b>	9 m
<b>Prečnik zalivanja 4 bara</b>	9 m
<b>Težina</b>	<b>kg</b> 0,05
<b>Težina sa ambalažom</b>	<b>kg</b> 0,07
<b>Dimenzije (D x Š x V)</b>	<b>mm</b> 113 x 117 x 135

# PRSKALICA ZA RASPRŠIVANJE CS 90 VARIO 2.645-025.0

**KÄRCHER**



		Kataloški br.						Cena		
<b>Creva</b>										
Crevo PrimoFlex® 1/2"- 20 m	1	2.645-138.0							Naročito robusno i na savijanje otporno PrimoFlex® kvalitetno baštensko crevo (1/2"). 20 m dugo. Sa na pritisak otpornom opletenom armaturom. Za zdravlje neškodljivo. Pritisak pucanja: 24 bar. Visok stepen otpornosti na temperature od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
<b>Utični sistemi za crevo</b>										
Univerzalni priključak za creva s funkcijom Aqua Stop	2	2.645-192.0							Univerzalna spojnica creva s funkcijom Aqua Stop. Ergonomski dizajn omogućava udobno rukovanje.	<input type="checkbox"/>
Priključak za slavinu G3/4 sa redukcionim elementom G1/2	3	2.645-006.0							Naročito robusan priključak za slavinu od G3/4 sa elementom za redukciju na G1/2. Element za redukciju omogućuje priključak na 2 veličine navoja. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna spojnica creva	4	2.645-191.0							Ergonomski dizajn univerzalne spojnice omogućava udobno rukovanje.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor