




## Multifunkcionalna prskalica i prskalica za površine MS 100, 6-struka

Multifunkcionalna prskalica i prskalica za površine MS 100 za male površine i bašte. 6 različitih oblika mlaznice omogućuju različite vrste zalivanja. Maks. površina navodnjavanja: 78 kvadratnih metara.



### 1 Različiti oblici zalivanja zahvaljujući 6 različitim mlaznih oblika

- Za zalivanje po potrebi

### 2 Loop rukohvat za odlaganje uređaja

- Za jednostavno čuvanje/kačenje.



### Multifunkcionalna prskalica i prskalica za površine MS 100, 6-struka

#### Tehnički podaci

<b>Kataloški br.</b>	2.645-026.0
	4039784289093
<b>Prečnik zalivanja 2 bara</b>	≤ 8,4 m
<b>Prečnik zalivanja 4 bara</b>	≤ 10 m
<b>Težina</b>	<b>kg</b> 0,14
<b>Težina sa ambalažom</b>	<b>kg</b> 0,15
<b>Dimenzije (D x Š x V)</b>	<b>mm</b> 208 x 199 x 71

# MULTIFUNKCIONALNA PRSKALICA I PRSKALICA ZA POVRŠINE MS 100, 6-STRUKA

## 2.645-026.0

**KÄRCHER**



		Kataloški br.						Cena		
<b>Creva</b>										
Crevo PrimoFlex® 1/2"- 20 m	1	2.645-138.0							Naročito robusno i na savijanje otporno PrimoFlex® kvalitetno baštensko crevo (1/2"). 20 m dugo. Sa na pritisak otpornom opletenom armaturom. Za zdravlje neškodljivo. Pritisak pucanja: 24 bar. Visok stepen otpornosti na temperature od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
<b>Utični sistemi za crevo</b>										
Univerzalni priključak za creva s funkcijom Aqua Stop	2	2.645-192.0							Univerzalna spojnica creva s funkcijom Aqua Stop. Ergonomski dizajn omogućava udobno rukovanje.	<input type="checkbox"/>
Priključak za slavinu G3/4 sa redukcionim elementom G1/2	3	2.645-006.0							Naročito robusan priključak za slavinu od G3/4 sa elementom za redukciju na G1/2. Element za redukciju omogućuje priključak na 2 veličine navoja. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna spojnica creva	4	2.645-191.0							Ergonomski dizajn univerzalne spojnice omogućava udobno rukovanje.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor